

COME SI REALIZZA UN SEMPLICE INTRECCIO PEYOTE?

Da : Tiffanie Perles&Co

# PEYOTE PAIR



3h

Volete imparare la tessitura Peyote ? Iniziate seguendo questa scheda tecnica, che vi mostrerà come realizzare una striscia di tessitura Peyote con un numero pari di perline. Potete utilizzare questa tecnica per realizzare, ad esempio, un braccialetto. Iniziate a fare pratica con questo schema di braccialetto peyote per principianti. Una volta che avrete imparato questa tecnica, potrete passare alla tessitura peyote con numeri dispari e agli aumenti e alle diminuzioni della tessitura peyote.

Questo video è il terzo episodio del nostro corso di tessitura per principianti. L'obiettivo di questo corso è quello di insegnare le basi della tessitura di perline con l'ago, senza telaio. Ecco gli altri episodi pubblicati finora:


- Episodio 1: Di quale attrezzatura hai bisogno per iniziare a tessere perline?
- Episodio 2: Imparare il punto Brick

## Quanto filo devo tagliare?

Si possono tagliare da 1,5 a 2 m di filo. Quando si tessono perline con un ago, si taglia una lunghezza di filo con cui ci si sente a proprio agio e se ne prende una nuova quando la prima è esaurita. Questa è la cosiddetta "lunghezza del braccio del filo", perché la lunghezza ideale è quella delle vostre braccia. Quindi non si usa un solo filo per tutta la trama, e questo vale per tutti i tutorial di questo tipo che incontrerete.

## Come si cambia il filo in un intreccio di perline?

Smettete di tessere quando vi rimangono circa 10 cm di filo. Per bloccare il filo, ripassare le perline, passandone due o tre alla volta. Effettuare almeno quattro passaggi tra le perline. Tirate l'ultima perlina intrecciata per verificare che il filo non si muova più. Se lo fa, tagliatelo; se non lo fa, passate ancora una o due volte attraverso le perline. Prendete un nuovo pezzo di filo, infilatevi nell'ago e intrecciatelo di nuovo nella trama per bloccarla. Ricordate di tenere il filo all'inizio in modo che non si stacchi quando lo tirate. Una volta che il filo non scivola più, spostatevi tra le perline per riprendere il filo da dove l'avevate lasciato.



## Come si interrompe un intreccio di perline?

Il modo in cui si termina l'intreccio dipende da come si indosserà il braccialetto. Potete incollare il vostro intreccio a un braccialetto di metallo, oppure adattare l'intreccio peyote a una punta per tessere. Questa tecnica viene mostrata alla fine del video. Poiché le perline sono allineate solo ogni due file e le perline della penultima fila impediscono alla punta di tessere di scivolare, è necessario aggiungere una perlina a ogni perlina dell'ultima fila. In questo modo, è possibile far scorrere facilmente la punta sulle ultime perline. La tecnica utilizzata per fissare queste perline si chiama punto ladder. È la stessa tecnica utilizzata nel nostro video precedente per iniziare la cucitura a mattoncino.

Una volta aggiunte le perline all'ultima fila di perline con il punto ladder, bloccate il filo nell'intreccio, come spiegato sopra, e tagliatelo.

*Che materiale usare per Come si realizza un semplice intreccio Peyote? ?*

**MATERIALE**



Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon  
 Cod. : DB-0203  
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g  
 Cod. : DB-0795  
 Quantità : 1




Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold  
 Cod. : DB-1832  
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1906 - Opaque rosawater x8g  
 Cod. : DB-1906  
 Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB2120 - Duracoat Opaque Maroon x8g  
 Cod. : DB-2120  
 Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g  
 Cod. : DB-2192  
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2317 - Opaque Glazed Bayberry Mat AB x8g  
 Cod. : DB-2317  
 Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g  
 Cod. : DB-2356  
 Quantità : 1



Filo Fireline - 0.10 mm (4LB) Crystal x50 m  
 Cod. : FCU-960  
 Quantità : 1



Terminali per tessitura rocailles e Delica 10 mm Acciaio inoss. 304 dorato x2  
 Cod. : INX-533  
 Quantità : 1



Anelli aperti 4x0,7 mm in acciaio inox 316L dorato x10  
Cod. : INX-872  
Quantità : 1



Chiusura moschettone da 10 mm con catena di estensione- Acciaio inox dorato 304L  
Cod. : STL-268  
Quantità : 1


## MATERIALE



Forbici da ricamo lavorate 9 cm di Perles&Co - Oro x1  
Cod. : COU-610  
Quantità : 1



Tappetino per perline su base di legno 33x33 cm con 14 quadrati - Grigio - Beige x1  
Cod. : HRA-645  
Quantità : 1



Aghi per Miyuki extrafini x6  
Cod. : OAC-162  
Quantità : 1



Kit de 3 Pinze per bijoux de qualité professionnelle - Pinza piatta, Pinza tonda, Tronchesina  
Cod. : OTL-580  
Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30  
Cod. : OUTIL-007  
Quantità : 1

## passi da seguire

### ★ Tappa 1/4

Infilare un numero pari di perline. Tenetele in posizione per evitare che cadano, oppure aggiungete prima una perlina di sostegno. Lasciare 10 cm di filo finale per terminare la tessitura in seguito.



### ★ Tappa 2/4

Infilare una nuova perlina per iniziare la fila successiva di perline e passare il filo attraverso la penultima perlina infilata in precedenza. Seguire le istruzioni del diagramma.



### ★ Tappa 3/4

Infilare una nuova perlina e passare il filo attraverso la seconda perlina partendo dalla perlina da cui esce il filo. In questo modo si "salta" una perlina ogni volta che se ne aggiunge una alla fila. Man mano che l'intreccio cresce, sarà più facile vedere dove aggiungere le perline, poiché l'intreccio formerà degli "avvallamenti" che potrete semplicemente riempire.



★ Tappa 4/4

Come al punto 2, aggiungete una nuova perlina per iniziare la nuova fila di perline e fate passare il filo attraverso l'ultima perlina aggiunta al punto 3. Ripetete i passaggi precedenti fino a ottenere la lunghezza desiderata del braccialetto. Ripetete i passaggi precedenti fino a ottenere il braccialetto della lunghezza desiderata.



Il risultato

