

COME CUCIRE UNA CERNIERA PERFETTA

Da : Perles & Co



0 minuti

PERLES & CO
www.perlesandco.com

Cuore fritto ricetta facile e veloce per un antico piatto di cucina
Soggiorni e paesaggi magici, atmosfere e vissuti diversi, sono le trame che si intrecciano. Il titolo presenta un richiamo "una certezza come poche". Le polpette sono le piccole sfuse di tessuto adatto alla retromarcia della cerniere per una finta piccola.
Cuore fritto ricetta facile ed estremamente saporita.



Passeggio 2:
Posiziona il trucco antineve della custodia davanti a te e posiziona la cintura indietro. Quindi il mato lungo / lungo.



Passeggio 2.
Posizionare il rivestimento in posizione / posizione rispetto al tessuto anteriore. Per tutta lungo la cerniera.



PASSAGGIO 4:
Cucì la cerniera con una speciale pinza per cerniere. Cucì fino in fondo mettendo la cerniera al centro prima di iniziare.



Passaggio 5:
Capovolgi il tessuto nella direzione giusta e chiudi questo.



Passeggio 6:
Fai il secondo lato allo stesso modo. Posiziona la scollia anteriore e il luogo / il punto di chiusura e la fodera e chiudere



Step 7:
Stirare per applicare le cuchure e cuocere lungo la cucitura. Accendere una volta, posizionare il cucitore al centro della chiusura.



1996-1997



卷之三



Ceux qui le lisent en faisant une ouverture de 30-35 mm n'avaient
de la difficulté.



19. *Leucosia* (L.) *leucostoma* (L.) *var.* *leucostoma* (L.) *subsp.* *leucostoma* (L.)



卷之三十一



A close-up photograph of a vibrant purple velvet fabric. The fabric is adorned with a decorative piping along its edges, which is a dark, textured material with a thin gold-colored border. The lighting highlights the soft texture of the velvet and the metallic sheen of the piping.



www.britishroyalcollection.org



A close-up photograph showing a person's hands holding a pink leather wallet or pouch. The wallet has a dark purple zipper pull and a small rectangular label with illegible text. The background is a textured, light-colored surface.

Che materiale usare per Come cucire una cerniera perfetta ?

MATERIALE



Assortimento di aghi per macchina da cucire 70/80/90/100 x5
Cod. : SEW-024
Quantità : 1



Forbici da cucito cm. 25 x1
Cod. : SEW-336
Quantità : 1



Mini ferro da stiro a vapore - Formato viaggio x1
Cod. : TECH-117
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/12

Tagliare due rettangoli di tessuto un po' più larghi della zip e abbastanza lunghi da coprire le sue estremità dai fermi metallici della zip. Aggiungere un margine di 1 cm sulla lunghezza.

Cucirli alla cerniera con i lati destri uniti. Cuci vicino alle estremità metalliche senza cucirci sopra, perché questo potrebbe danneggiare la tua macchina da cucire. Poi ripiegare i rettangoli, premere per appiattire la cucitura e impunturare.



★ Tappa 2/12

Posiziona il tessuto anteriore del marsupio di fronte a te e posiziona la zip di fronte a te. Ora li avete messi dritti contro dritti.



★ Tappa 3/12

Mettete la fodera dritto contro dritto con il tessuto anteriore. Appuntatelo in posizione lungo la cerniera.



★ Tappa 4/12

Cucire la cerniera con uno speciale piedino per cerniere. Cucire fino in fondo, mettendo il tirazip al centro prima di iniziare.

Una volta arrivati al centro, sollevate il piedino e tirate il cursore sopra l'area cucita prima di ripiegare il piedino e continuare a cucire.



★ Tappa 5/12

Girate il tessuto nel senso giusto e otterrete questo.





Tappa 6/12

Fate il secondo lato allo stesso modo. Mettete il tessuto anteriore e la cerniera dritto contro dritto e la fodera e la cerniera dritto contro dritto. Ripetere i passi da 3 a 5.



Tappa 7/12

Premere per appiattire la cucitura e impunturare lungo la cucitura.

Di nuovo, mettete il cursore al centro della chiusura prima di iniziare a cucire.



Tappa 8/12

Mettete la fodera dritta insieme e le due parti anteriori insieme. Aprire bene la cerniera. Appuntarlo in posizione.



Tappa 9/12

Cucire lasciando un'apertura di 10 cm sulla fodera. Se il tuo tessuto è spesso, non cucire alla zip, perché potresti bloccare la macchina. Cucire il più vicino possibile alla cerniera.



Tappa 10/12

Tagliare gli angoli a 2 mm dalla cucitura.



Tappa 11/12

Girate il vostro sacchetto al rovescio attraverso lo spazio lasciato nella fodera e spingete fuori gli angoli con un paio di forbici, bacchette o ferri da maglia.





Tappa 12/12

Chiudi il buco nella fodera ripiegando il margine di cucitura all'interno e cucendo vicino al bordo.



Il risultato

