


CAMBIO DI FILO SU UN TELAIO PER PERLINE

Da : Tiffanie Perles&Co



0 minuti

Come si cambia il filo su un telaio?

In questo articolo vedremo come cambiare il filo su un telaio per perline senza che si veda sul braccialetto di perline. Infatti, quando si tessono le perline, non si prende la lunghezza di filo necessaria per realizzare l'intero bracciale. Se lo faceste, il thread sarebbe troppo lungo. Immaginate un braccialetto di 4 cm di larghezza con 100 fili di perline: sarebbe un filo di oltre 4 metri. I primi fili di perline saranno quindi molto noiosi, perché dovrete tirare il filo più volte... Inoltre, ciò aumenta il rischio di annodare il filo.

Per questo motivo il bracciale viene solitamente realizzato con diversi pezzi di filo. Attenzione, qui stiamo parlando del filo di trama, cioè del filo posizionato sull'ago. I fili dell'ordito sono attaccati al telaio fin dall'inizio e non vengono rimossi dal telaio finché il braccialetto non è finito.

Nel video di esempio, abbiamo preso un estratto dal [tutorial del Braccialetto di perle di fiamma](#). Non esitate a dare un'occhiata se vi piace il design. Volete maggiori informazioni sulla tessitura di perline? Trovate tutti i nostri articoli e [consigli sulla tessitura di perline](#) nella sezione Impara.

Quanto devo tagliare il filo?


Il filo deve essere abbastanza lungo per evitare di doverlo sostituire più volte e abbastanza corto per poterlo tirare velocemente senza dover fare grandi movimenti. Si tratta della lunghezza del braccio del filo. È la lunghezza a cui si estende il braccio. Nella maggior parte dei casi, tagliamo tra 1,2 e 1,7 m di filo. Afferrare il roccetto di filo con la mano sinistra, tirare il filo con la mano destra e allargare le braccia. Tagliare questa lunghezza.

Fissare il filo al telaio

Per iniziare a tessere, attaccate il vostro filo al telaio legandolo al primo filo dell'ordito del telaio. Fare un doppio nodo. È inoltre necessario lasciare circa 15-20 cm di estremità del filo, a seconda di come si intende terminare il braccialetto. Se si intende nascondere il filo nelle perline alla fine, è necessario lasciare una lunghezza di filo sufficiente per infilarlo in un ago e farlo passare più volte attraverso i primi fili di perline. Si consiglia di mettere un po' di colla sul nodo dopo aver fatto qualche filo di perline.

Quando cambiare il filo?

Come spiegato in precedenza, è necessario conservare una quantità di filo sufficiente a farlo passare attraverso diversi fili di perline. Quindi, cambiate il filo quando sono rimasti solo 10 o 15 cm di filo. Può essere un po' meno se il bracciale è molto sottile. Una volta fissata la fila di perline, passare l'ago con il filo attraverso la fila di perline precedente. Non tirare alla fine della fila di perline, ma qualche perlina prima. Proseguite all'indietro attraverso la fila anteriore in direzione opposta, ma passate attraverso la perlina accanto a quella da cui esce il filo, altrimenti il filo sarà visibile. Estrarre qualche altra perlina prima del bordo del bracciale. Continuare a passare attraverso le file precedenti altre due o tre volte per assicurarsi che il filo sia bloccato, quindi tagliarlo il più vicino possibile alle perline. Con questo metodo, il filo non è affatto visibile e non c'è filo in più sul bordo.



Come si fa ad allegare il nuovo thread?

Tagliare una lunghezza del braccio di filo e infilare il filo nell'ago. Il fissaggio del filo nell'armatura si esegue nello stesso modo in cui si ferma il filo nell'armatura. Passare l'ago attraverso una delle file di perline dell'intreccio senza iniziare dal bordo. Con il dito sollevate l'intreccio, in modo da distanziare le perline e far passare l'ago all'interno di una fila di perline. Estrarre l'ago qualche perlina prima del bordo. Passare attraverso una nuova riga nello stesso modo. Tenere l'estremità del filo in modo che non scivoli quando si tira il filo attraverso l'intreccio. Eseguite questa operazione per quattro o cinque volte, quindi tornate all'ultima fila di perline intrecciate e continuate la tessitura.

Che materiale usare per Cambio di filo su un telaio per perline ?

MATERIALE



Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm doré x1
Cod. : FRM-658
Quantità : 1



Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm rodato x1
Cod. : FRM-659
Quantità : 1



Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Flame Mix
Cod. : KIT-469
Quantità : 1

MATERIALE



Ago John James misura 12 mm.51 x25
Cod. : OAC-095
Quantità : 1



Telaio per perline di metallo largo x1
Cod. : OUT-445
Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30
Cod. : OUTIL-007
Quantità : 1



Filo Ko mm. 0.25 Rich Red x50 m
Cod. : UFC-729
Quantità : 1

Il risultato