

COME RADDRIZZARE UN FILO METALLICO?

Da : Lucie T Perles&Co



0 minuti

Come raddrizzare un filo d'argento?

A volte, per una creazione, è necessario un filo dritto per realizzare anelli o gambi di orecchini. Ma tutto ciò che avete a portata di mano sono fili già lavorati, piegati o attorcigliati... Niente panico! La soluzione? Raddrizzare il filo metallico.

In questo nuovo video, Lucie vi dà i suoi consigli per raddrizzare il filo metallico. Presenta tre tecniche e un bonus da scoprire:

1. Levigare un filo con un utensile composto da tre rulli di nylon.
2. Raddrizzare un filo metallico tra due piastre di nylon.
3. Tendere un filo metallico con una pinza e una morsa.

Per illustrare questi metodi, Lucie ha usato un filo d'argento 925. Ma funziona anche con oro, oro placcato, ottone, rame, alluminio, acciaio inossidabile...

Tecnica 1: l'utensile con i rulli di nylon

Per questo primo consiglio, Lucie ha utilizzato uno strumento molto pratico, chiamato semplicemente piastra a filo.

- Per utilizzarlo, si inserisce il filo tra i tre rulli,
- chiudere l'utensile per bloccare il filo (i rulli formano un triangolo).
- Tenere l'utensile saldamente in una mano, quindi con l'altra tirare il filo verso di sé. I rulli raddrizzano il filo.

Se lo si desidera, è possibile utilizzare una pinza piatta per stringere il filo.

I rulli sono rivestiti in nylon, il che significa che il filo non viene danneggiato o segnato.

Non esitate a passare il filo più volte tra i rulli se ritenete che il filo non sia ancora abbastanza dritto.

Tecnica n°2: le 2 piastre di nylon

Per questa seconda tecnica, utilizzeremo uno strumento per indurire le creazioni in filo metallico. Questo strumento, molto facile da usare, è composto da due piastre di nylon. Normalmente viene utilizzato per appiattire e indurre i fili metallici.

Tuttavia, deviando il suo utilizzo, vi permetterà di raddrizzare le vostre aste.

- A tal fine, è sufficiente posizionare il filo tra le due piastre,
- poi far rotolare i piatti l'uno sull'altro con la mano. L'attrito esercitato dalle due piastre raddrizzerà gradualmente il filo.

Il vantaggio del nylon è che il filo mantiene la sua forma e il suo aspetto, anche se è rivestito di diamanti.

Tecnica 3: tensionamento del filo con una morsa da banco

Per il terzo metodo, è necessario utilizzare una mini-visura.

- Il filo da raddrizzare viene posizionato nelle ganasce della morsa da banco.
- e tirare il filo con una pinza piatta per stringerlo.

Se si utilizza un filo d'argento, ricordarsi di ricuocerlo prima di tentare di raddrizzarlo. Ciò significa riscaldare il metallo per renderlo più malleabile e flessibile.

Bonus: levigare il filo metallico con una pinza piatta con punta in nylon

Si tratta della stessa procedura descritta sopra, ma con pinze a becco piatto. Il vantaggio di questo metodo è che le punte di nylon non segnano il metallo.

Questa è la tecnica che Lucie raccomanda. Per lei è di gran lunga la tecnica migliore per raddrizzare un filo.

Che materiale usare per Come raddrizzare un filo metallico? ?

MATERIALE



Filo morbido mm.1 di Gold filled x 1 m
 Cod. : GLD-235
 Quantità : 1



Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
 Cod. : GLD-241
 Quantità : 1



Filo semi duro in Argento 925 tondo 1 mm x 1m
 Cod. : SL-550
 Quantità : 1

MATERIALE



Morsetto da banco 15x13 cm - Blue Navy x1
 Cod. : ATT-527
 Quantità : 1



Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
 Cod. : OUT-388
 Quantità : 1



Raddrizzatore di filo Artistic Wire x1
 Cod. : OUT-530
 Quantità : 1



Pinze parallele piatte
 Cod. : OUT-871
 Quantità : 1



Pinza punte piatte di Nylon
 Cod. : OUTIL-029
 Quantità : 1



Attrezzo per appiattire fili metallici - creazione di bijoux - Wire Whacker x1
 Cod. : TECH-390
 Quantità : 1

Il risultato