


COME FINIRE UN BRACCIALETTO DI TESSITURA PEYOTE?

Da : Tiffanie Perles&Co




0 minuti

Non potete per favore progettare da Perles and Co appiccamento per rifare un bracciale con bracciale Perles. Si applicano a un bracciale rifatto a punto o a punto invertito e aggiungono un ago/densitas di bracciale. Sono dotati di un anello per il fissaggio di un fermaglio. Al momento sono disponibili solo 3 misure Per bracciali a 21 file, 13 file e 7 file. Abbiamo diverse griglie di bracciale da offrire in queste misure. Sono 2 esempi.



Quando si termina il bracciale Miyuki, si può mettere in un anello sull'ultima perla della punta. Questa tecnica è la più semplice, ma anche la più fragile. Assicurarsi che l'ultima perla sia ben salita. Passare il filo attraverso di essa una seconda volta. Si dovrebbe ottenere un anello sottile di 3 o 4 mm di diametro con un diametro del filo di 0,5-0,7 mm. Questo metodo è adatto per gli orecchini, ma sarà troppo fragile per un bracciale.



A blue and white patterned bracelet, possibly made of fabric or paper, is displayed on a white rectangular block. The bracelet features a repeating geometric pattern in white on a blue background.



Il risultato