

ANELLO DA CERIMONIA PER MATRIMONI AFRICANI CON AMPIA CERA

Da : Perles & Co



Facile



0 minuti

Cerchi un anello originale per l'estate ?
Ti stai chiedendo come realizzare un gioiello con African Wax ?
Non cercare oltre!
Grazie a questo semplicissimo tutorial, sarai in possesso di un anello estivo originale e di tendenza in 10 min chrono.
Per questo dovrai portare:

- Di un anello, ovviamente
- Bias di cera
- Colla trasparente per tessuto Mediac
- Da un paio di forbici

Pronto? Go!



• Passaggio 1
Vai intorno al tuo anello con il tuo pregiudizio, per calcolare le dimensioni di cui avrai bisogno.
Sentiti libero di lasciare qualche centimetro su ciascun lato!
È meglio tagliare dopo piuttosto che finire con una lunghezza troppo breve.



• Passaggio 2
Una volta che il tuo pregiudizio è stato tagliato alla dimensione del tuo anello, dovrai piegarlo nella larghezza e attaccarlo.
Fare attenzione a non mettere troppo spessore di colla.



Attendi qualche minuto affinché la colla si asciughi un po' .
• Passaggio 3
Una volta che il tuo pregiudizio si è bloccato nella larghezza, ha la dimensione corretta per fissarlo sul tuo anello.
Tutto quello che devi fare è attenuare il tuo pregiudizio sul tuo anello.
Applicare la colla su un lato del tuo pregiudizio.
Fare attenzione a non mettere uno strato troppo spesso perché la colla potrebbe eccedere il tessuto e traboccare sull'anello.



• Passaggio 4
Attacca il bias sull'anello e lascia qualche centimetro su ciascuna estremità dell'anello, tagliandoli in modo pulito una volta asciugata la colla.



Allora ? Ti abbiamo detto che era un semplice tutorial!
Passerai le dita estive ben vestite.

Che materiale usare per l'anello da cerimonia per matrimoni africani con ampia cera ?

MATERIALE



Anello in ottone con bordo incurvato 15 mm Dorato con oro finox1
Cod. : BAGUE-245
Quantità : 1



Sbieco in policotone stile wax 20mm - Bamako Fleurs de mariage Rosso/giallo x 1m
Cod. : CRD-150
Quantità : 1



Colla per tessuto x30ml
Cod. : OUT-486
Quantità : 1

Il risultato