

COLLANA SEQUINS SMALTATI

Da : Perles & Co



Intermedio



0 minuti



Taglio 1:
Tagliate un ciondolo catena.
Collegate le due estremità a 2 perline e alla chiusura. (immagine 2 e 3).



Taglio 2:
Tagliate una parte del chiusino metà buona. Utilizzate 50 perle da 28 chiodati segnando la chiusura.

1^a parte
2^a parte
3^a parte
4^a parte
5^a parte
6^a parte



Formate un anello dall'altra parte della perla con una pinza a pettine tonda. Se necessario regalate il filo in eccesso.



Taglio 3:
Unite le perle alla catena e aggiungete una seconda catena in bianco. Ricordate di prendere delle spazzole dure e diametralmente opposte per collegare le perle ad ogni maglia oppure tenete libere qualche maglia.



Taglio 4:
Infilate collegate le docce smaltate alla catena con l'ausilio di anelli aperti. I colori e i loro ordini sono a vostra libertà.



Che materiale usare per Collana Sequins smaltati ?

MATERIALE



Gocce in metallo e resina epossidica 21x11.5mm Nero x 8
Cod. : EPO-254
Quantità : 1



Gocce in metallo e resina epossidica 21x11.5mm Crema x 8
Cod. : EPO-258
Quantità : 1



Gocce in metallo e resina epossidica 21x11.5mm Verde Abete x 8
Cod. : EPO-265
Quantità : 1



Catena Rombo mm. 4 Placcatura argento fino xm. 1
Cod. : KCH-169
Quantità : 1



Chiodino ad occhiello mm. 50x0.7 sottile argentato x25
Cod. : OAC-064
Quantità : 1



Anellini aperti mm. 4x0.6 argentato x100
Cod. : OAC-368
Quantità : 1



Perle tonde mm. 4 Jet Mat x50
Cod. : RVC-442
Quantità : 1



Chiusura moschettone mm. 10 Placcatura argento fino x10
Cod. : TOG-010
Quantità : 1

Il risultato