

MIYUKI PERLA INTRECCIARE BRACCIALETTO PEYOTE TECNICA PAIR

Da : Tiffanie Perles&Co



Facile



5h


Vuoi provare una nuova e rilassante attività creativa? Prova la tessitura di perline! L'intreccio di perline Peyote Pair è molto più semplice di quanto sembri! È una tecnica di tessitura ad ago che non richiede un telaio. Avrete quindi bisogno di meno materiale. Inoltre, la lunga fase preparatoria è finita.

Che materiale usare per Miyuki perla intrecciare braccialetto Peyote tecnica Pair ?


MATERIALE




Base in ottone per bracciale con bordo incurvato mm. 15 doré x1
 Cod. : BRACELET-019
 Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB1833 - Duracoat Galvanized Yellow Gold
 Cod. : DB-1833
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2130 - Duracoat Opaque Underwater Blue x8g
 Cod. : DB-2130
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2136 - Duracoat Opaque Crocus
 Cod. : DB-2136
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
 Cod. : DB-2192
 Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Dark Blue x50 m
 Cod. : UFC-509
 Quantità : 1

MATERIALE



Aghi per Miyuki extrafini x6
 Cod. : OAC-162
 Quantità : 1




Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
 Cod. : UTIL-009
 Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/7

Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo su un ago taglia 12. Infila una perlina di qualsiasi colore e stira due volte. Posizionarlo a 15 cm dalla fine del filo. Questa è una perlina di tenuta che impedirà alle tue perline di scivolare dal filo. Puoi rimuoverlo dopo 3 o 4 file di perline intrecciate.




★ Tappa 2/7

Incorda le seguenti perline. Corrispondono alle prime 2 file della tessitura. Cancellate le perline sul diagramma mentre le infilate.




★ Tappa 3/7

Infilare un secondo ago lungo o un chiodo nelle perline indicate nel diagramma. Questo vi aiuterà a vedere quali perline passare dopo e impedirà all'intreccio di girare su se stesso. Infilate una perlina d'oro e passate attraverso la prossima perlina turchese. Mettete la perlina turchese all'estremità e la perlina d'oro fianco a fianco con la mano.




★ Tappa 4/7

Poi infilate una perlina turchese in quella blu indicata nel diagramma, una blu in quella oro successiva e una blu in quella viola.




★ Tappa 5/7

Continuate a seguire il modello per fare la quarta riga e le righe successive. Ora puoi rimuovere la perlina di tenuta e l'ago che impedisce alla tessitura di girare.



★ Tappa 6/7

Quando ti rimangono solo 15 cm di filo, devi sostituirlo. Per fare questo, incastrate il filo nelle perline facendolo passare diagonalmente attraverso diverse perline una accanto all'altra. Il filo non dovrebbe essere visibile sopra le perline. Dopo 3 o 4 diagonali, potete tagliare il filo. Prendete un filo di 1,5 m e incastratelo nello stesso modo e passatelo attraverso le perline per tornare al punto in cui avete lasciato.



★ Tappa 7/7

Testate regolarmente l'intreccio sul giunco per vedere se è abbastanza lungo. Quando è alla misura giusta, incasca il filo nelle perline e taglialo. **Fate attenzione, prima di incollare la tessitura sull'anello, allargate o avvicinate l'apertura dell'anello in modo che si adatti al vostro polso.** Non potrete muoverlo una volta che l'intreccio è incollato perché si romperebbero le perle. Infatti, sono fatte di vetro e allontanando l'anello da voi, fate pressione sulle perle che possono quindi rompersi. Per incollare l'intreccio, mescolare le due parti della colla in quantità uguale e applicarla su tutta la superficie del giunco da coprire. Incollare l'intreccio e aspettare 24 ore prima di indossarlo.



Il risultato