

## BRACCIALE A TELAIO MIYUKI DELICAS 15/0

Da : *Tiffanie Perles&Co*



Intermedio



9h

*Cosa fare con le perline Miyuki delicas 15/0?*

Sia che tu scelga di fare questo braccialetto Miyuki con delicas 15/0 come sul modello, 11/0 o 10/0, la tecnica è la stessa. È una tecnica di tessitura di perline. Questa tecnica è adatta ai principianti. Il braccialetto è rifinito con un nodo scorrevole, il che significa che non hai bisogno di una chiusura e può essere regolato per qualsiasi dimensione del polso.

Non conosci la differenza tra 10, 11 e 15/0 delicas? Questi numeri corrispondono alle dimensioni delle perline. Più piccolo è il numero, più grande è la perlina. Normalmente questo numero corrisponde al numero di perle necessarie per fare 1 pollice (unità di misura inglese). 1 pollice = 25,4 mm.

Il 15/0 è la misura più piccola di delicas disponibile. La maggior parte delle persone preferisce tessere con l'11/0 o, nel caso di persone che vedono un po' meno bene, con il 10/0, che è anche più facile da maneggiare. Le perle 15/0 richiedono quindi una buona vista e abilità. Tuttavia, danno un risultato fine e dettagliato. Sta a voi scegliere la taglia che più vi si addice. Il tutorial rimane lo stesso, solo il numero di perline nella lunghezza totale del braccialetto cambierà.

Il filo di ordito utilizzato, cioè il filo posto sul telaio, è nuovo per Perles e Co. È il filo di Linhasita 0,35 mm. Il filo Linhasita è un filo speciale per micro macramè. Nel nostro caso, si tratta di un filo sufficientemente resistente alla tensione e all'attrito per essere utilizzato per il nostro nodo scorsoio. È disponibile in molti colori, così come in oro e argento.

## Che materiale usare per Bracciale a telaio Miyuki delicas 15/0 ?

### MATERIALE




Anellini aperti 4x0.8 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento finox50  
Cod. : ACC-354  
Quantità : 1



Miyuki Delica 15/0 DBS0041 - Crystal Silver Lined x5g  
Cod. : DBS-0041  
Quantità : 1



Miyuki Delica 15/0 DBS0043 - Silver Lined Flame Red x5g  
Cod. : DBS-0043  
Quantità : 1



Miyuki Delica 15/0 DBS0210 - Op Antique Rose Luster x5g  
Cod. : DBS-0210  
Quantità : 1



Filo cerato Linhasita per micro macramè 0,35 mm Lilla antico (236) x448 m  
Cod. : FIO-313  
Quantità : 1



Ciondolo medaglietta 8 mm - Fabriqué en France - Placcatura argento fino x5  
Cod. : LTZ-133  
Quantità : 1



Mini Colla E-6000 4 x 5.3 ml  
Cod. : OUT-494  
Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Rose x50 m  
Cod. : UFC-510  
Quantità : 1

### MATERIALE



Aghi per Miyuki extrafini x6  
Cod. : OAC-162  
Quantità : 1



Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1  
Cod. : OUT-807  
Quantità : 1

## *passi da seguire*

### ★ Tappa 1/12

Se hai un telaio grande, attacca 6 fili al telaio. Non tagliare il filo dalla bobina. Appendere il filo su uno dei chiodi, passarlo sul telaio fino al chiodo dall'altra parte. Avvolgerlo intorno all'unghia e tornare all'unghia iniziale, avvolgerlo e così via.

Se avete lo stesso modello di telaio piccolo della foto, dovrete allungare il filo, altrimenti i vostri fili saranno troppo corti per fare una chiusura scorrevole. Invece di avvolgere 6 fili, avvolgi 10 fili. Poi tagliare il filo e rimuovere i fili dal telaio. Sostituirli avvolgendo il filo intorno al tronco al posto del chiodo in modo da allungarlo artificialmente.

Attacca i 6 fili e fai un nodo sul chiodo. Tagliare un pezzo di filo da tessitura lungo circa 1,5 m. Legare il pezzo di filo a uno dei fili esterni del telaio. Conservare 30 cm dell'estremità del filo per la finitura del punto più tardi. Fai un doppio nodo.



### ★ Tappa 2/12

Infilare le prime 5 perline dell'intreccio, 2 argento, 1 rosa e 2 argento. Passare il filo con le perline sotto i fili del telaio. Posizionare ogni perlina tra due fili lilla. Tienili in posizione con un dito sotto. Passare nuovamente l'ago attraverso le perline, assicurandosi che l'ago passi sopra i fili del telaio.


Ripetere con la seconda linea di tessitura e così via. Fate attenzione, se avete preso perline 11/0 o 10/0 dovrete accorciare la griglia di tessitura. Ecco una scheda tecnica per aiutarvi a calcolare la misura e modificare la lunghezza del vostro braccialetto: [Calcolo della lunghezza e della larghezza di un braccialetto di perle](#).



### ★ Tappa 3/12


Quando il filo di trama è lungo solo 15 cm, deve essere sostituito. Per fare questo, passalo più volte attraverso l'intreccio, se possibile attraverso le perline interne e non attraverso le perline sui bordi, perché il filo terrà meglio. Fai almeno 4 passaggi attraverso diverse perline alla volta.

Prendete un nuovo pezzo di filo, incastratelo nella trama e riprendete da dove avete lasciato.




### ★ Tappa 4/12

Una volta tessuta la parte principale del braccialetto, faremo le punte. Infilare le seguenti 3 perline: 1 argento, 1 arancione, 1 argento. Posizionateli tra i 4 fili centrali. Passare l'ago di nuovo attraverso le perline sopra i fili dell'ordito, senza saltare i fili del bordo. Stringere leggermente per avvicinare i fili agli spazi vuoti su ogni lato.




### ★ Tappa 5/12

Passare di nuovo attraverso le perline, una volta sotto i fili della catena e una volta sopra. Stringere un po' di più per assicurarsi che i fili su ogni lato si attacchino alle perline.



### ★ Tappa 6/12

Ripeti i passi 4 e 5 con solo 1 perlina d'argento questa volta. Poi, incasca il filo nell'intreccio come spiegato al punto 3 e taglialo.



### ★ Tappa 7/12

Se avete usato un telaio grande, tagliate i fili dell'ordito, mantenendo la lunghezza massima del filo. Se avete usato il metodo del piccolo telaio, svitate i tronchi e rimuovete i fili. Poi tagliateli in modo che siano tutti della stessa lunghezza.



★ Tappa 8/12

Intrecciare i fili a coppie e fare un nodo alla fine.



★ Tappa 9/12

Incrociare le due trecce. Tagliare un nuovo pezzo di filo di 20 cm. Legallo sopra le due trecce e poi inizia a fare un nodo macramè. Per fare questo, passate un filo sotto le due trecce e sopra l'altro filo. Il secondo filo passa sopra entrambe le trecce e attraverso l'anello formato dal primo filo. Stringere bene, ma non forzare.



★ Tappa 10/12

Ripetere il passo 9, invertendo il passaggio dei due fili. Quindi, se quello superiore è andato sotto le trecce, quello superiore andrà ora sopra le trecce. Stringere e ripetere i passi 9 e 10 per 1 cm.



★ Tappa 11/12

Si ottiene questo nodo. Tagliare le estremità del filo di questo nodo a 4 mm dalla fine del nodo su ogni lato, poi bruciare le estremità del filo con un accendino. Il filo si scioglierà. Deve fondersi con il nodo per assicurarsi che non si disfi, quindi guarda attentamente. Fate attenzione a non bruciare voi stessi o le trecce. Poi metti un po' di colla per gioielli sui nodi.



★ Tappa 12/12

Provate il braccialetto e regolate la lunghezza delle trecce, se necessario, facendo un nuovo nodo e tagliando l'eccesso. Le trecce devono essere della stessa lunghezza su ogni lato.

Si possono poi aggiungere dei ciondoli usando un anello aperto che si infila nella treccia.



*Il risultato*