

BRACCIALE ELASTICO CON PERLINE DORATE IN RAW RIGHT ANGLE WEAVE

Da : *Tiffanie Perles&Co*



Intermedio



2h30

Come intrecciare un braccialetto di perline con filo elastico?

Abbiamo testato per voi la tessitura di perline con filo elastico. Per questa prima prova, ecco un video tutorial di un braccialetto di perline intrecciato con filo elastico e la tecnica RAW. RAW è l'acronimo di Right Angle Weave (trama ad angolo retto). Se siete principianti nella tessitura di perline, vi consigliamo di fare solo la prima fila del braccialetto. La seconda fila è più complicata e, soprattutto, bisogna fare molta attenzione a come si passa l'ago attraverso le perline per non danneggiare il filo, che si sfilaccia facilmente. Se il filo si sfilaccia troppo rapidamente, dovete fare un doppio nodo e incollarlo e poi usare un filo nuovo. Questa fase non è adatta ai principianti.

La prima fila deve essere stretta un po' di più di quanto mostrato nel video, poiché la seconda fila è molto stretta e crea uno spazio tra le due file. In conclusione, la tessitura RAW con filo elastico è possibile, ma non facile. Il filato si sfilaccia facilmente a partire dal secondo giro, ma può essere utilizzato senza problemi per il primo giro con due ferri.

Abbiamo utilizzato aghi molto sottili con una cruna morbida. Questi ci permettono di infilare un filo elastico da 0,25 mm attraverso il foro delle perline senza aggiungere spessore.

Questa tecnica può essere eseguita con altri tipi di perline. Abbiamo ad esempio questo tutorial, che vi consigliamo di non fare con il filo elastico d'altra parte: Bracciale di perle Preciosa e Mix Miyuki delicas.

PS: se avete un polso grande, prendete un sacchetto di perline in più per essere sicuri. Sono necessarie circa 235 perline per realizzare un braccialetto di 16,5 cm, quindi per un polso di 15 o 15,5 cm. È necessario aggiungere circa 15 perline per ogni centimetro.

Che materiale usare per Bracciale elastico con perline dorate in RAW Right Angle Weave ?

MATERIALE



Sfaccettate 2mm (True 2) 24 K Gold Plated x50
Cod. : FPB-072
Quantità : 5



Miyuki Elastic Beading Cord 0.3 - 0.5 mm Bianco x20 m
Cod. : UFC-088
Quantità : 1

MATERIALE



Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
Cod. : ACC-934
Quantità : 1

Il risultato