

## BRACCIALE IN MICRO-MACRAMÈ E PIETRE PREZIOSE

Da : Delphiny



Intermedio



3h

*Come si possono inserire le pietre preziose in un bracciale in micro-macramè?*

La nostra partner creativa Delphiny ha preparato un tutorial su come realizzare un braccialetto in micro-macramè e pietre preziose. Grazie ai dettagliati passaggi di Delphine, imparerete a fare i nodi con il filo Linhasita da 0,35 mm e le perle di pietra preziosa. Per realizzare questo braccialetto, è necessario conoscere due tipi di nodo macramé: il nodo doppio diagonale, a destra e a sinistra, e il nodo alternato a mezza chiave. Se siete principianti, non preoccupatevi: i passaggi sono molto precisi e illustrati con foto, quindi potrete seguire il tutorial senza preoccupazioni. Si noti che i passaggi da 1 a 5 insegnano a realizzare i nodi che comporranno il braccialetto. Per le più esperte, consiglio di passare direttamente al punto 6.

Per realizzare questo braccialetto, Delphine ha scelto il rosso cadmio per il filo Linhasita e una gemma di quarzo rosa chiaro per le perle sfaccettate appiattite. Ma questo braccialetto può essere realizzato anche con una moltitudine di colori di fili e perline. Alcuni suggerimenti sono riportati in fondo alla pagina nell'elenco delle varianti di materiale. Sul sito potete trovare anche tutti i nostri fili Linhasita da 0,35 mm e tutte le nostre perle forate con pietre preziose.

Per il modello illustrato in questo tutorial, avrete bisogno di:

- 8 x 145 cm di fili Linhasita 0,35 mm

- Circa 15-17 perle di pietra preziosa, a seconda delle dimensioni del braccialetto da realizzare.


Se siete amanti di questa tecnica, date un'occhiata agli altri tutorial sul micro-macramè per avere ancora più ispirazione. E se riproducete questo tutorial a casa, non esitate a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando @perlesandco e @delphiny o con #perlesandco. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni!

## Che materiale usare per Bracciale in micro-macramè e pietre preziose ?

### MATERIALE



Filo cerato Linhasita per micro macramè 0,35 mm Rosso Cadmium (677)x448 m  
Cod. : FIO-315  
Quantità : 1



Perline tonde sfaccettate 4.5x3mm pietra colorata Quarzo rosa chiaro x35cm  
Cod. : PGM-245  
Quantità : 1

### MATERIALE



Spille T per micro-macramé x35  
Cod. : OAC-1094  
Quantità : 1



Supporto per micro-macramé 26,5x19 cm x1  
Cod. : OUT-018  
Quantità : 1

## *passi da seguire*

### ★ Tappa 1/38

Imparate a fare un **doppio nodo diagonale a mezza chiave, verso destra**.


Per farlo, prendete il filo di destra(**filo rosso**) e mettetelo in diagonale a sinistra, sopra il filo di sinistra(**filo d'oro**). Il filo rosso viene qui chiamato "**filo portante**", cioè quello su cui faremo i nodi. Il filo portante è sempre sopra il filo che fa i nodi.

Una volta posizionato il filo di supporto, faremo 2 nodi con il filo di sinistra(filo dorato).

A questo scopo, prendete il **filo d'oro** e fatelo passare sul filo di supporto, il filo di supporto. Poi passatelo sotto il filo di supporto. Quindi farlo passare attraverso l'anello creato intorno al filo di supporto (nodo superiore/inferiore) e stringere per formare il nodo.

Questo è il primo nodo a mezza chiave. Ripetere i passaggi precedenti per creare un secondo nodo identico.

Ora sapete come creare un **doppio nodo diagonale a destra!**



### ★ Tappa 2/38

Imparate a fare un **doppio nodo diagonale a mezza chiave, a sinistra**.


Per farlo, prendete il filo di sinistra(**filo rosso**) e mettetelo in diagonale verso destra, sopra il filo di destra(**filo dorato**). Il filo rosso viene qui definito "**filo di supporto**", cioè il filo su cui si faranno i nodi.

Una volta posizionato il filo di supporto, faremo 2 nodi con il filo di destra(filo d'oro).

Per farlo, prendete il **filo d'oro** e fatelo passare sul filo di supporto, il filo di supporto. Poi passatelo sotto il filo di supporto. Quindi, tirarlo indietro attraverso l'anello creato intorno al filo di supporto (nodo superiore/inferiore) e stringere per formare il nodo.

È stato creato il primo nodo a mezza chiave. Ripetere i passaggi precedenti per creare un secondo nodo identico.

Ora sapete come creare un **doppio nodo diagonale a sinistra!**



## ★ Tappa 3/38

### Imparare a fare un nodo alternato a mezza chiave

#### (chainette) - Passo 1.

Lo scopo di questi nodi è quello di creare una "catenella", cioè una successione di nodi intorno allo stesso filo. Per fare ciò, si alternano i nodi, una volta da un lato e una volta dall'altro. Per questo esempio, creeremo una catenella di 5 nodi.

Come si fa:

Il filo rosso è il **filo portante** (quello su cui faremo i nodi).

1/ Tenere il filo rosso in verticale e far passare il filo dorato sotto.


2/ Fare 1 **nodo** a mezza chiave a destra: 1. Prendere il **filo d'oro** e passarlo sopra il filo d'oro. **sul filo di supporto** il filo di supporto, 2. poi passarlo sotto filo di supporto, 3. farlo passare attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto e 4. stringerlo per formare il nodo.

3/ Mantenere il filo rosso in verticale, quindi far passare il filo dorato sotto il filo di supporto (filo rosso) per creare un nodo nell'altra direzione.

4/ Ora fare 1 **nodo** a mezza chiave verso sinistra: 1.

Passare il **filo dorato** sul il filo di supporto, 2. poi passarlo sotto il filo di supporto, 3. farlo rientrare attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto e 4. stringerlo per formare il nodo.

Ora avete una catena di 2 nodi.



## ★ Tappa 4/38

### Imparare a fare un nodo alternato a mezza chiave

#### (chainette) - Fase 2.

Ora facciamo 2 nuovi nodi alternati:

Il filo rosso è il **filo portante** (quello su cui faremo i nodi).

1/ Mantenere il filo rosso in verticale e far passare il filo dorato sotto di esso.

2/ Fare 1 **nodo** a mezza chiave a destra: 1. Prendere il **filo d'oro** e passarlo sopra il filo d'oro. **sul filo di supporto**, 2.


**Poi passare il filo d'oro** il filo di supporto, 2. Poi passarlo sotto il filo di supporto, 3. tirarlo indietro attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto e 4. stringere per formare il nodo.

3/ Mantenere il filo rosso in verticale e far passare il filo dorato sotto il filo di supporto (filo rosso) per creare un nodo nell'altra direzione.

4/ Eseguire ora 1 **nodo** a mezza chiave verso sinistra: 1.

Prendere il **filo dorato** e passarlo sopra il filo di supporto (filo rosso). **sopra il filo di supporto** il filo di supporto, 2. poi passarlo sotto filo di sostegno, 3. farlo rientrare attraverso l'asola creata intorno al filo di sostegno e 4. stringere per formare il nodo.

Ora avete una catena di 4 nodi.




★ Tappa 5/38

Imparare a fare un **nodo a mezza chiave alternato** (chainette) - **Fase 3.**

1/ Il filo d'oro viene nuovamente passato sotto per creare un 5° nodo a destra.

2/ Si ottiene una catena di 5 nodi sul filo rosso.

Ora avete imparato il **nodo alternato a mezza chiave !**




★ Tappa 6/38

Ora possiamo iniziare a realizzare il braccialetto.

Per farlo, prendere gli 8 fili di 145 cm. Mettete da parte circa 12 cm di filo e fissate gli 8 fili al vostro supporto. Se si utilizza una tavola da macramè, utilizzare una delle tacche per tenere i fili in posizione.

Aggiungete anche un paio di pinze in modo da poter separare gli 8 fili in modo piatto per iniziare i primi nodi. Nel resto delle spiegazioni, in ogni fase, i fili saranno denominati da **Filo 1 a Filo 8**, da sinistra a destra.



★ Tappa 7/38

1/ Separare gli 8 fili: 4 a sinistra e 4 a destra.

2/ Ilfilo 5 diventa il **filo portante**. Posizionarlo in diagonale a sinistra, soprafili da **1 a 4**.


Faremo dei nodi doppi a mezza chiave con ciascuno dei fili 4, 3, 2 e 1, in quest'ordine (applichiamo il PASSO 1).

3/ Fare 1 **nodo a destra** con il**filo 4** sul filo portante(**filo 5**) (nodo superiore/inferiore).

4/ Stringere il nodo


5/ Fare 1 nuovo **nodo a destra** con il**Filo 4** sul Filo portante(**Filo 5**) (nodo superiore/inferiore).

6/ Stringere il 2° nodo vicino al 1°.




### ★ Tappa 8/38

- Il filo di supporto(**filo 5**) è sempre posizionato in diagonale a sinistra, sopra i fili 3, 2 e 1.  
 Ripetere la FASE 1 (**doppio nodo a mezza chiave**) con i fili 3, 2 e 1.
- 1/ Eseguire **2 nodi a destra** con il**filo 3** sul filo portante(**filo 5**) (nodo superiore/inferiore).
  - 2/ Stringere ogni nodo
  - 3/ Fare **2 nodi a destra** con il**Filo 2** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori/inferiori).
  - 4/ Stringere ogni nodo
  - 5/ Effettuare **2 nodi a destra** con il**Filo 1** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori / inferiori)
  - 6/ Stringere ogni nodo




### ★ Tappa 9/38

- Ripetere sull'altro lato.  
 Applicare la FASE 2: **doppio nodo diagonale a mezza chiave, a sinistra**.
- 1/ Posizionare il **filo 5** (filo di supporto) in diagonale a **destra**, sopra i **filo 6, 7 e 8**.
  - 2/ Fare **2 nodi a sinistra** con il**filo 6** sul filo di supporto(**filo 5**) (nodo superiore/inferiore).
  - 3/ Stringere ogni nodo
  - 4/ Fare **2 nodi a sinistra** con il**Filo 7** sul Filo portante(**Filo 5**) (nodi in alto/in basso).
  - 5/ Stringere ogni nodo
  - 6/ Effettuare **2 nodi a sinistra** con il**Filo 8** sul Filo di supporto (**Filo 5**) (nodi superiori / inferiori)
  - 7/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 10/38

- Il **filo 5** (filo di supporto) è ora posizionato a sinistra, **a fili 4, 3 e 2**. Il **filo 1** rimane separato in diagonale.  
 Faremo un **doppio n odo a mezza chiave** (FASE 2) a **destra** con i fili 4, 3 e 2, in ordine, sul filo 5 (filo di supporto).
- 1/ Posizionare il **filo 5** (filo portante) in diagonale verso sinistra, sopra fili 4, 3 e 2.
  - 2/ Fare **2 nodi a destra** con il**filo 4** sul filo portante(**filo 5**) (nodi superiori e inferiori).
  - 3/ Stringere ogni nodo
  - 4/ Fare **2 nodi a destra** con il**Filo 3** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi in alto/in basso).
  - 5/ Stringere ogni nodo
  - 6/ Effettuare **2 nodi a destra** con il**Filo 2** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori / inferiori)
  - 7/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 11/38

Ripetere sull'altro lato.

Applicare la FASE 2: **doppio nodo diagonale a mezza chiave, a sinistra.**


1/ Posizionare il **filo 5** (filo di supporto) in diagonale verso destra, soprafilo 6 e 7. Il filo 8 viene lasciato da parte.

2/ Fare 2 nodi a **sinistra** con il**Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi sopra/sotto).

3/ Stringere ogni nodo

4/ Fare 2 nodi a **sinistra** con il**Filo 7** sul Filo portante(**Filo 5**) (nodi superiori/inferiore).

5/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 12/38

Il filo 5 (filo di supporto) è ora posizionato a sinistra, **su** fili 4 e 3. I fili 1 e 2 rimangono separati in diagonale.

Faremo un **doppio nodo a mezza chiave** (FASE 2) a destra con i fili 4 e 3, in ordine, sul filo 5 (filo di supporto).


1/ Posizionare il **filo 5** (filo portante) in diagonale verso sinistra, **sopra** fili 4 e 3.

2/ Fare 2 nodi a **destra** con il**Filo 4** sul filo portante(**Filo 5**) (nodi superiori e inferiori).

3/ Stringere ogni nodo

4/ Fare 2 nodi a **destra** con il**Filo 3** sul Filo portante(**Filo 5**) (nodi in alto/in basso).

5/ Stringere bene ogni nodo



### ★ Tappa 13/38

1/ Tenere il **filo 5** (filo di supporto) **verticalmente verso il basso**. Posizionare ora il **filo 3 sotto** il filo 5 a sinistra.


2/ Fare 2 nodi a **sinistra** con il **filo 3** sul filo di supporto(**filo 5**) (nodi sopra/sotto).

3/ Stringere ogni nodo

4/ Ora passare il **filo 3 sotto** il filo di supporto(**filo 5**) verso **destra**

5/ Fare 2 nodi a **destra** con il **Filo 3** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori/inferiore)


6/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 14/38


Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "Filo 5".

- 1/ Posizionare il **filo 5** (filo di supporto) suFilo 6
- 2/ Fare 2 nodi a **sinistra** con il Filo 6 sul Filo 5 (nodo superiore/inferiore)
- 3/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 15/38


- 1/ Tenere il **filo 5** (filo di supporto) **verticalmente verso il basso**. Posizionare ora il **filo 6 sotto** il filo 5 a destra.
- 2/ Fare 2 nodi a **destra** con il **filo 6** sul filo di supporto(**filo 5**) (nodi superiori e inferiori).
- 3/ Stringere ogni nodo
- 4/ Ora passare il **filo 6 sotto** il filo di supporto(**filo 5**) verso sinistra
- 5/ Fare 2 nodi a **sinistra** con il **Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori/inferiore)
- 6/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 16/38

#### STADIO 16

- 1/ Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, i due fili al centro si chiamano **Filo 4 e Filo 5**.
- 2/ Infilare una perlina: passare il **filo 4** su un lato del foro della perlina e il **filo 5** sull'altro lato del foro della perlina.
- 3/ Stringere i due fili per posizionare la perlina.



### ★ Tappa 17/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo 3" e il filo che farà i nodi: **filo 4 = filo che esce dalla perlina**. Posizionare il filo di supporto(filo 3) sulFilo 4.

2/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 4** sul Filo di supporto(**Filo 3**) (nodo superiore / inferiore).

3/ Stringere ogni nodo


Ora faremo una catena di **5 nodi (nodo a mezza chiave alternato - FASE 3)**.

4/ Tenere il filo di supporto(**filo 3**) in verticale e posizionare il **filo 4 sottofilo 3 a destra**.

5/ Fare **1 nodo a destra** con il **filo 4** sul **filo 3**.

6/ Stringere il nodo

7/ Tenere il filo di supporto(**filo 3**) in verticale e posizionare il **filo 4 sotto Filo 3 a sinistra per fare il nodo successivo, a sinistra**. Continuare in questo modo, spostando il filo 4 per realizzare una catena di **5 nodi** in totale.



### ★ Tappa 18/38


1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo 5" e il filo che farà i nodi: **filo 6 = filo che esce dalla perlina**. Posizionare il filo di supporto(filo 5) sulFilo 6.

2/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori e inferiori).

3/ Stringere ogni nodo

Ora faremo una catena di **5 nodi(nodo a mezza chiave alternato - FASE 3)**.

4/ Tenere il filo di supporto(**filo 5**) in verticale, e posizionare il **filo 6 sotto Filo 5 a sinistra**. Fare 1 nodo a sinistra. Quindi spostare il **filo 6 sottoFilo 5** per fare **1 nuovo nodo a destra**. Continuare in questo modo, realizzando una catena di **5 nodi** in totale.




### ★ Tappa 19/38

1/ Posizionare il **filo 5** (filo portante) suFilo 4

2/ Fare **2 nodi a destra** con il **filo 4** sul **filo 5** (filo portante).

3/ Stringere ogni nodo.



### ★ Tappa 20/38

Ora faremo una **catenella** con i **fili 1 e 2**.

1/ Posizionare il **Filato 2** (filato portante) sul **Filato 1**.

2/ Fare un **nodo a destra** con il **Filo 1** sul **Filo 2**.

3/ Stringere il nodo


4/ Far passare il **filo 1 sotto** Filato 2 per fare un nuovo nodo sull'altro lato.

5/ Fare 1 **nodo a sinistra** con il **Filo 1** sul **Filo 2**

6/ Stringere il nodo

7/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di **12 nodi** in totale.

**Nota:** la catena è di 12 nodi per la prima forma completa di perla. Sarà **14 nodi** per tutte le altre forme complete che seguono.



### ★ Tappa 21/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "**Filo 2**" e i fili che faranno i nodi: **Fili 3 e 4**. Ora collegheremo la catena di sinistra alla struttura principale, utilizzando i fili 3 e 4.

Posizionare il filo di supporto(**filo 2**) **sui Fili 3 e 4**.


Suggerimento: utilizzare uno spillo per dare la giusta forma alla catena prima di fare i nodi.

2/ Fare 2 **nodi a sinistra** con il **Filo 3** sul **Filo di supporto(Filo 2)** (nodo superiore / inferiore).

3/ Stringere ogni nodo in modo che sia appoggiato ai nodi della struttura principale.

4/ Fare 2 **nodi a sinistra** con il **Filo 4** sul **Filo di supporto(Filo 2)** (nodi superiori/inferiore).

5/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 22/38

Ora realizzeremo una **catena** con i **fili 7 e 8**.

1/ Posizionare il **filo 7** (filo portante) **suFilo 8**.

2/ Fare un **nodo a sinistra** con il **filo 8** sul **filo 7**.


3/ Stringere il nodo

4/ Far passare il **filo 8 sotto** Filato 7 per fare un nuovo nodo sull'altro lato

5/ Fare 1 **nodo a destra** con il **Filo 8** sul **Filo 7**

6/ Stringere il nodo

7/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di **12 nodi** in totale.



### ★ Tappa 23/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: "Filo 7" e i fili che faranno i nodi: **Fili 4, 5 e 6**. Ora colleghiamo la catena di destra alla struttura principale, utilizzando i fili 4, 5 e 6. Posizionare il filo di supporto(**filo 7**) suiFili 4, 5 e 6.

Suggerimento: utilizzare uno spillo per dare forma alla catena prima di fare i nodi.

2/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 6** sul Filo portante(**Filo 7**) (nodi superiori e inferiori).


3/ Stringere ogni nodo in modo che sia appoggiato ai nodi della struttura principale.

4/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 5** sul Filo portante(**Filo 7**) (nodi superiori/inferiore).

5/ Stringere ogni nodo

4/ Effettuare **2 nodi a destra** con il **filo 4** sul filo di supporto(**filo 7**) (nodi superiori/inferiore)

5/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 24/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: "Filo 4" e il filo che farà i nodi: **Filo 3**. Posizionare il filo portante(**Filo 4**) sulFilo 3.

2/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 3** sul Filo di supporto(**Filo 4**) (nodi superiori e inferiori).

3/ Stringere ogni nodo


4/ Far passare il **filo 3 sottoFilo 4** per cambiare lato

5/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 3** sul Filo di supporto(**Filo 4**) (nodi superiori / inferiori)

6/ Stringere ogni nodo

7/ Passare il **Filo 3 sottoFilo 4** per cambiare lato

8/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 3** sul filo di supporto(**Filo 4**) (nodi superiori / inferiori)



### ★ Tappa 25/38

1/ Il nuovo **filo di supporto** è ora il **filo 5** e il filo che farà i nodi è il **filo 6**.

2/ Posizionare il filo di supporto(**filo 5**) sulFilo 6

3/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori/inferiore).

4/ Stringere ogni nodo

5/ Far passare il **filo 6 sotto** Filo 5 per cambiare lato


6/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 5**) (nodi superiori / inferiori)

7/ Stringere ogni nodo

8/ Passare il **filo 6 sottoFilo 5** per cambiare lato


9/ Eseguire **2 nodi a sinistra** con il **filato 6** sul filato di supporto(**filato 5**) (nodi superiori / inferiori)

10/ Stringere ogni nodo




★ Tappa 26/38

- 1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, i 2 fili al centro si chiamano **filo 4 e filo 5**.
- 2/ Infilare una perlina: passare il **filo 4** su un lato del foro della perlina e il **filo 5** sull'altro lato del foro della perlina.
- 3/ Stringere i due fili per posizionare la perlina.



★ Tappa 27/38

- 1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "**filo 3**" e il filo che farà i nodi: **filo 4 = filo che esce dalla perlina**. Posizionare il filo di supporto(**filo 3**) sulFil 4.
- 2/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 4** sul **Filo di supporto(Filo 3)** (nodo superiore / inferiore).
- 3/ Stringere ogni nodo
- Ora faremo una catena di **5 nodi (nodo a mezza chiave alternato - FASE 3)**.
- 4/ Tenere il filo di supporto(**filo 3**) in verticale e posizionare il **filo 4 sottofilo 3 a destra**.
- 5/ Fare **1 nodo a destra** con il **filo 4** sul **filo 3**.
- 6/ Stringere il nodo
- 7/ Tenere il filo di sostegno(**filo 3**) in verticale e posizionare il **filo 4 sotto Filo 3 a sinistra per fare il nodo successivo, a sinistra** . Continuare in questo modo, realizzando una catena di **5 nodi** in totale.



### ★ Tappa 28/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo 5" e il filo che farà i nodi: **filo 6 = filo che esce dalla perlina**. Posizionare il filo di supporto(**filo 5**) sul**Filo 6**.

2/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 6 sul** il filo di supporto(**filo 5**) (nodi in alto e in basso).

3/ Stringere ogni nodo


Ora faremo una catena di 5 nodi(**nodo a mezza chiave alternato - FASE 3**).

4/ Tenere il filo di supporto(**filo 5**) in verticale, e posizionare il filo 6 sotto Filo 5 a **sinistra**.

5/ Fare **1 nodo** a sinistra con il **filo 6 sul** il filo di supporto(**filo 5**)

6/ Stringere il nodo

7/ Far passare il **filo 6 sottoFilo 5** per fare 1 nuovo nodo nell'altra direzione, e continuare in questo modo per realizzare una catena di **5 nodi** in totale.




### ★ Tappa 29/38

1/ Ora uniamo le due parti della struttura.

2/ Posizionare il **filo 5** (filo portante) sufilo 4

3/ Fare **2 nodi a destra** con il **filo 4 sul filo 5**.

4/ Stringere ogni nodo.



### ★ Tappa 30/38

Ora realizzeremo una **catena** con i **fili 1 e 2**.

1/ Posizionare il **filo 2** (filo portante) sufilo 1.


2/ Fare **un nodo a destra** con il **filo 1 sul filo 2**.

3/ Stringere il nodo

4/ Far passare il **filo 1 sottoFilo 2** per fare 1 nuovo **nodo a sinistra** con il **Filo 1 sul Filo 2**.

5/ Stringere il nodo

6/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di **14 nodi** in totale.



### ★ Tappa 31/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "Filo 2" e i fili che faranno i nodi: **Fili 3 e 4**. Ora collegheremo la catena di sinistra alla struttura principale, utilizzando i fili 3 e 4.

Posizionare il filo di supporto(**Filo 2**) sui**Fili 3 e 4**.


Suggerimento: utilizzare uno spillo per dare la giusta forma alla catena prima di fare i nodi.

2/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 3** sul Filo di supporto(**Filo 2**) (nodo superiore / inferiore).

3/ Stringere ogni nodo in modo che sia appoggiato ai nodi della struttura principale.

4/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 4** sul Filo di supporto(**Filo 2**) (nodi superiori/inferiore).

5/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 32/38

Ora realizzeremo una **catena** con i **fili 7 e 8**.

1/ Posizionare il **filo 7** (filo portante) sul**Filo 8**.


2/ Fare un **nodo a sinistra** con il **filo 8** sul **filo 7**.

3/ Stringere il nodo

4/ Far passare il **filo 8** sotto**Filo 7** per fare 1 nuovo **nodo a destra** con il **Filo 8** sul **Filo 7**.

5/ Stringere il nodo

7/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di **14 nodi** in totale.



### ★ Tappa 33/38

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: "**Filo 7**" e i fili che faranno i nodi: **Fili 4, 5 e 6**. Ora collegheremo la catena di destra alla struttura principale, utilizzando i fili 4, 5 e 6.

Posizionare il filo di supporto(**filo 7**) sui Fili 4, 5 e 6 in diagonale verso sinistra.

Suggerimento: utilizzare uno spillo per dare forma alla catena prima di fare i nodi.

2/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 7**) (nodo superiore/inferiore).

3/ Stringere ogni nodo in modo che sia appoggiato ai nodi della struttura principale.


4/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 5** sul Filo di supporto(**Filo 7**) (nodi superiori/inferiore).

5/ Stringere ogni nodo

6/ Effettuare **2 nodi a destra** con il **filo 4** sul filo di supporto(**filo 7**) (nodi superiori/inferiore)

7/ Stringere ogni nodo

Ora potete ripetere le FASI da 22 a 33 per creare una nuova forma completa di gemma. Realizzate tutte le forme necessarie per la lunghezza del bracciale che desiderate.



### ★ Tappa 34/38

Per terminare il braccialetto:

1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "**filo 1**" e i fili che faranno i nodi: **fili 2, 3 e 4**.

2/ Posizionare il filo di supporto(**filo 1**) sui fili 2, 3 e 4.**filo 2, 3 e 4**.

3/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **filo 2** sul filo di supporto(**filo 1**) (nodi superiori e inferiori).


4/ Stringere ogni nodo in modo che sia contro i nodi della fila precedente.

5/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 3** sul Filo di supporto(**Filo 1**) (nodi superiori/inferiore).

6/ Stringere ogni nodo

7/ Fare **2 nodi a sinistra** con il **Filo 4** sul Filo di supporto(**Filo 1**) (nodi superiori / inferiori)


8/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 35/38

Seguire poi la stessa procedura sul lato destro.  
 Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "**Filo 8**" e i fili che faranno i nodi: **Fili 4, 5, 6 e 7**.

- 1/ Posizionare il filo di supporto(**filo 8**) **sufili 4, 5, 6 e 7**.
- 2/ Fare **2 nodi a destra** con il **filo 7** sul filo di supporto(**filo 8**) (nodi superiori e inferiori).
- 3/ Stringere ogni nodo in modo che sia contro i nodi della fila precedente.
- 4/ Fare **2 nodi a destra** con il **Filo 6** sul Filo di supporto(**Filo 8**) (nodi superiori/inferiore).
- 5/ Stringere ogni nodo
- 6/ Effettuare **2 nodi a destra** con il **Filo 5** sul Filo di supporto(**Filo 8**) (nodi superiori / inferiori)
- 7/ Stringere ogni nodo
- 8/ Effettuare **2 nodi a destra** con il **Filo 4** sul Filo di supporto(**Filo 8**) (nodi superiori / inferiori)
- 9/ Stringere ogni nodo



### ★ Tappa 36/38

Per terminare il braccialetto, separare i 2 fili a sinistra e a destra e prendere i 4 fili al centro per realizzare una treccia della lunghezza desiderata.

Per la treccia, prendere 1 filo / 2 fili / 1 filo per realizzarla. Terminare con un nodo. Si può aggiungere una pietra preziosa dopo il nodo. A tale scopo, potete tagliare 2 dei 4 fili che escono dal nodo, bruciare l'estremità e infilare una perla sui 2 fili rimanenti. Creare un nuovo nodo con i 2 fili e tagliare l'eccesso. Bruciare l'estremità con un accendino.

Tagliare quindi i fili laterali 2 x 2 e bruciare le estremità.



### ★ Tappa 37/38

Ultimo passo: utilizzare uno dei fili tagliati per fare il nodo scorsoio per terminare il braccialetto.

Se siete principianti e non sapete come fare questo tipo di nodo, vi consiglio di dare un'occhiata alla scheda tecnica: [Come fare un nodo scorsoio semplice?](#)



★ Tappa 38/38

Ora tocca a voi!  
Potete dare libero sfogo ai vostri desideri variando i colori del filo e delle gemme utilizzate.



*Il risultato*