

ORECCHINI A VENTAGLIO PLACCATI ORO CON PERLE PRECIOSA

Da : *Tiffanie Perles&Co*



Facile



20 minuti

Cosa posso fare con le perle tonde sfaccettate Preciosa?

Imparate a realizzare questi orecchini d'oro chic seguendo le nostre istruzioni passo-passo. Questi orecchini sono adatti ai principianti della gioielleria. Sembrano complessi, ma in realtà la tecnica utilizzata è molto semplice. Un po' di filo da pesca, perline di cristallo rotonde, un anello di collegamento e un ciondolo e creerete orecchini originali in un attimo. Sentitevi libere di personalizzarli con altri colori di perle tonde sfaccettate Preciosa. Potete utilizzare anche altri tipi di perle, ma controllate le dimensioni e assicuratevi che il foro delle perle sia identico. Le parti metalliche che compongono la coppia di orecchini sono in acciaio inossidabile placcato oro, tranne gli anelli dei fiori, per i quali è disponibile un'opzione in acciaio inossidabile placcato oro. Questa scelta è stata fatta per potervi offrire un paniere di prodotti a un prezzo interessante. Se volete comunque realizzare i vostri orecchini d'oro solo in acciaio inossidabile, troverete la versione degli anelli a fiore da 4 mm in acciaio inossidabile placcato oro nella sezione variazioni dell'elenco degli articoli. Per realizzare i due orecchini sono necessari in totale dodici dischi di fiori, a seconda del modello.

L'acciaio inossidabile è un metallo non ossidabile. Questi inneschi sono realizzati in acciaio inossidabile 316L. Questo acciaio inossidabile è ancora più resistente alla corrosione e all'acqua di mare rispetto al 304, ad esempio. In questo modo è possibile realizzare orecchini che durano nel tempo. Per saperne di più sui diversi tipi di acciaio utilizzati in gioielleria, consultate questo articolo. Anche le perle di cristallo sono molto resistenti. Potete quindi indossare questi orecchini d'oro chic per una serata fuori o per una giornata estiva.

Che materiale usare per Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa ?

MATERIALE



Ciondolo ventaglio effetto plissettato 15x20 mm - Acciaio inossidabile 316L Oro x1
 Cod. : ACX-221
 Quantità : 2



Orecchini a conchiglia da 23 mm con 5 fori - Acciaio inossidabile 316L dorato x2
 Cod. : ACX-718
 Quantità : 1



Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
 Cod. : FC-061
 Quantità : 1



Anelli aperti 4x0,7 mm in acciaio inox 316L dorato x10
 Cod. : INX-872
 Quantità : 1



Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
 Cod. : MET-073
 Quantità : 1



Perline sfaccettate rotonde Preciosa - Round Bead 6 mm - Indicolite AB x6
 Cod. : PCA-132
 Quantità : 1



Perline sfaccettate rotonde di cristallo Preciosa 3mm - Montana AB x20
 Cod. : PCC-796
 Quantità : 3

MATERIALE



Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
 Cod. : ACC-936
 Quantità : 1



Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
 Cod. : ATT-831
 Quantità : 1



Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
 Cod. : ATT-837
 Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30

Cod. : OUTIL-007

Quantità : 1



Forbici di precisione per cucito e ricamo - 10.5 cm x1

Cod. : TECH-425

Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/5

Tagliare 25 cm di filo di nylon. Infilarlo in uno dei fori accanto al foro centrale del chiodo. Piegarlo a metà. Infilare contemporaneamente 9 perline rotonde sfaccettate da 3 mm su entrambe le estremità del filo.



★ Tappa 2/5

Far passare un'estremità del filo attraverso il foro dall'altra parte del foro centrale. Legare le due estremità con un doppio nodo. Infilare le estremità del filo in tre perline per nasconderle. A tale scopo si può utilizzare un ago a fessura. Tagliare quindi il filo in eccesso.



★ Tappa 3/5

Questa volta, tagliate 40 cm di filo e infilateci nell'altro foro. Piegateci a metà e infilate dieci perline sfaccettate rotonde da 3 mm, tre rondelle di fiori dorati, una perlina sfaccettata rotonda da 6 mm, tre rondelle di fiori e dieci perline sfaccettate rotonde da 3 mm.



★ Tappa 4/5

Legare le estremità del filo come al punto 2, quindi infilarle in tre perline e tagliare l'eccesso. Applicare la colla sui nodi per evitare che si srotolino. È possibile utilizzare uno stuzzicadenti per applicare la colla in modo più preciso.



★ Tappa 5/5

Per aprire un anello, utilizzare due pinze per gioielli a punta tonda o piatta. Per fare ciò, non tirare l'apertura dell'anello per non deformato. È necessario ruotare le due estremità dell'anello in direzioni opposte. Aggiungere il ciondolo all'anello e farlo passare attraverso il foro centrale del chiodo. Chiudere l'anello girando nuovamente le estremità. Alla fine, andate un po' avanti e indietro per posizionare le due estremità dell'anello una di fronte all'altra senza lasciare spazi vuoti.



Il risultato