

ORECCHINI A CERCHIO A SPINA DI PESCE IN MIYUKI E MADREPERLA

Da : Tiffanie Perles & Co



Intermedio



4h30

Come si realizza un'armatura a spina di pesce su una creola?

Queste creole con trama a spina di pesce o punto a spina di pesce sono di gran moda sui social network. Molte di voi ci hanno chiesto un tutorial e ora il vostro desiderio si è avverato! Sono realizzate con perline Miyuki Delica 11/0, quindi sta a voi scegliere i vostri colori preferiti! Avrete anche bisogno di perline 15/0 e di piccole perline sfaccettate True da 2 mm. Abbiamo scelto colori tenui ed estivi per accompagnarvi quest'estate. Infatti, tutte le parti metalliche sono in acciaio inossidabile placcato oro. Così potrete indossarli per tutta l'estate, o anche per tutto l'anno, senza preoccuparvi di ossidarli. Anche la madreperla delle graziose perline a cuore ricorda la spiaggia. Nella sezione variazioni dell'elenco dei materiali, troverete la versione argentata dei primer in acciaio inossidabile e una tonalità di perle Miyuki Delica 11/0 blu.

La prima fila di questo intreccio è a Punto Mattone e le file successive sono a spina di pesce. L'intreccio a spina di pesce è utilizzato in diversi tutorial, sia per orecchini che per bracciali. È un'armatura che crea angoli. Spesso viene combinata con la tessitura Peyote per creare forme complesse come anelli quadrati o triangolari. Ecco altri tutorial che potrebbero interessarvi:

- Orecchini con intreccio a spina di pesce della designer Petit Bout de Chou
- Bracciale con trama a spina di pesce di Steffy Moon
- Grande bracciale astratto a spina di pesce e peyote di Veronik Bijoux
- Bracciale tubolare con intreccio a spina di pesce

Che materiale usare per Orecchini a cerchio a spina di pesce in miyuki e madreperla ?

MATERIALE



Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
Cod. : ACC-776
Quantità : 1



Ganci per orecchie da 17 mm con anello aperto - Acciaio inox 304 dorato x2
Cod. : ACX-119
Quantità : 1



Chiodi a testa sferica 35x0,6 mm - acciaio inox 304 dorato x6
Cod. : ACX-556
Quantità : 1



Catena maglia rombo da 1,3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
Cod. : CHR-849
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0099 - Transparent Light Topaz Luster
Cod. : DB-0099
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0205 - Light Caramel Ceylon
Cod. : DB-0205
Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
Cod. : DB-0352
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1900 - Crystal Ivory Ceylon x8g
Cod. : DB-1900
Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2171 - Alabaster Silver Line Dyed Straw x8g
Cod. : DB-2171
Quantità : 1



Sfaccettate 2mm (True 2) 24 K Gold Plated x50
Cod. : FPB-072
Quantità : 1



Base per orecchini rotondo 40 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x2
Cod. : INX-283
Quantità : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g
Cod. : MR15/4202
Quantità : 1



Perlina Cuore di Madreperla 10 mm - Naturale x1
Cod. : NA-795
Quantità : 2

MATERIALE



Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
Cod. : ATT-827
Quantità : 1



Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
Cod. : ATT-837
Quantità : 1



Filo Fireline - 0.10 mm (4LB) Crystal x50 m
Cod. : FCU-960
Quantità : 1



Aghi per Miyuki extrafini x6
Cod. : OAC-162
Quantità : 1



Pinza tagliafili molla armonica Xuron
Cod. : OUTIL-026
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/6

Raddrizzare l'estremità del filo sul retro della creola con una pinza piatta per evitare che la creola si apra durante la tessitura. Tagliare circa 1,5 m di filo fireline da 0,10 mm e infilarlo in un ago misura 12. Fare un doppio nodo sulla creola nel punto in cui si vuole iniziare a tessere. Conservare 20 cm di filo. Per realizzare la prima fila di punto mattone, infilare due perline DB-0352 e passare l'ago sotto la creola per farlo uscire dal centro. Passare quindi l'ago di nuovo attraverso la seconda perlina infilata. Stringere bene per mettere le perline perpendicolari alla creola. Passare nuovamente l'ago attraverso la prima perlina, poi attraverso la seconda e stringere per raddrizzare le due perline.

★ Tappa 2/6

Infilare una nuova perlina DB-0352, quindi passare l'ago sotto la creola per farla uscire nuovamente dal centro. Passare attraverso la perlina infilata per attaccarla a sua volta alla creola. Ripetete questa operazione fino a quando avrete attaccato al cerchio un totale di 38 perline DB-0352. Se necessario, ricentrare le perline sul cerchio.

★ Tappa 3/6

Infilare una perlina dorata 15/0, una perlina sfaccettata di 2 mm e un'altra perlina 15/0. Infilare la penultima perlina DB-0352. Quindi infilare la penultima perlina. Iniziamo l'intreccio a spina di pesce: infilare due perline DB-1900 e passare attraverso la perlina successiva. Passare di nuovo attraverso la perlina successiva e infilare altre due perline DB-1900, quindi passare attraverso la perlina successiva. Continuare così fino a raggiungere l'ultima coppia di perline DB-0352. Su quest'ultima coppia di perle, infilare una perlina dorata 15/0, una perlina sfaccettata da 2 mm e un'altra perlina 15/0. Fare un'inversione a U, passando attraverso la creola e di nuovo attraverso le perle per tornare alle ultime perle DB-1900 attaccate.



Tappa 4/6

Infilare una perlina 15/0 dorata, una perlina sfaccettata di 2 mm e un'altra perlina 15/0. Passare attraverso la penultima perlina DB-01900 intrecciata. Passare poi attraverso la penultima perlina DB-1900. Iniziare la seconda fila di Herringbone con le perline DB-0099. Infilare due perline DB-0099 e passare alla successiva DB-1900. Passare nuovamente al DB-1900 successivo e infilare due perline DB-0099. Passare al DB-1900 successivo e così via fino a raggiungere l'ultima coppia di perline DB-1900 su cui si attaccherà il filo di perline: una perlina 15/0 oro, una perlina sfaccettata da 2 mm e un'altra perlina 15/0. Ripetere i passaggi 3 e 4 per i fili successivi di Herringbone. Dopo le DB-0099, si passa alle DB-0205 e quindi alle DB-2171.



Tappa 5/6

Aggiungete un filo di perle: una perla 15/0 dorata, una perla sfaccettata da 2 mm e un'altra perla 15/0 all'ultima coppia di DB-2171, quindi infilate una perla 15 e passate alla coppia successiva di DB-2171. Aggiungete una perla di 15 semi tra ognuno di questi rami. Una volta fatto questo, ripassate il filo attraverso le perline per unire il nodo all'inizio. Legate insieme i due pezzi di filo, quindi incastrateli nella trama e tagliateli.



Tappa 6/6

Infilare le perline a cuore su un chiodo a testa sferica. Piegare il chiodo in modo da formare un angolo retto. Tagliare il gambo a 1 cm dalla perlina. Formare un anello con una pinza a becchi tondi. Tagliare sette maglie di catena. Fissare il chiodo all'ultima maglia della catena e appendere la catena alla creola con un anello aperto.

Il risultato