

## TESSITURA COLLANA MATTONE PUNTO TRIANGOLO MODELLO E PIUME

Da : Perles & Co



Facile



2h

Come fare un bracciale punto di tessitura?

Come fare una collana di tessitura Miyuki per piume e piume?  
Con l'esperienza di artigianato e la varietà di profili all'avanguardia, ci sentiamo come le tessiture giapponesi per colore di estate. Con questo tutorial, vi insegniamo come fare una collana con colori di tessitura (cordati, marini, giallo pastello) con un triangolo di tessitura punto marino con piume. Il designer [Christine Souchet](#) chiamato questo gioiello, collana fiavola.

Il design è stato realizzato da Christine Souchet e il progetto è stato realizzato da Christine Souchet.

Non è possibile vedere il vostro successo (non è necessario) per capire il punto di tessitura con l'esperienza e la collana.




PAGE 1  
Per raggiungere la tessitura, si utilizza il metodo "Brick Stitch".

Il metodo del Brick Stitch:  
- Iniziare sempre il vostro lavoro per riga dopo al filo dell'inizio della linea e non alla fine, non si trovano sulle stesse lato di quella linea.  
- Utilizzare un ago e un filo che si apre al centro, sarà più conveniente per la tessitura, l'ago più robusto e il filo sarà molto più facile da infilare.



Come evitare una tessitura irregolare?  
Per cominciare, mettere i colori da scelta. Quindi passare il filo nel primo tallone per creare un ciclo e quindi infilare il filo nella e passare il filo nel cordone precedente. Continuarla questa azione per ogni tallone della prima linea. La prima linea è ora completa.



Come rendere una tessitura irregolare?  
Disegnare due parti uguali separate l'ago sotto il filo tra le parti 2" x 3" della riga sottostante. Poi tirare la linea nel due perfetto in senso inverso. Il filo thread è ora nella prima parte, ora mettere la mano nella seconda parte dal basso verso l'alto.


Come un semplice aumento di riga sotto il filo tra le parti 2" x 3" della riga sottostante. Poi tirare la linea nella ultima goccia di basso verso l'alto.

Disegnare due parti uguali separate l'ago sotto il filo tra le parti 2" x 3" della riga sottostante. Poi tirare la linea nella ultima goccia di basso verso l'alto.

Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo di collegamento della parte 2a e la quindi tirare nella parte nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.


Infine tessitura, far passare il filo all'interno della parte per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliare a tessitura bene.

Suggerimento della tessitura:  
Per evitare irregolarità e controllare la tessitura, assicurarsi di stringere il filo dopo ogni azione.



Consiglio della tessitura:  
Assicurarsi di tirare molto uniformemente quando la colla si secca, in modo che siano posizionati bene, altrimenti potrebbe crearsi.

Ora tagliare due parti uguali, parte gialla 2" x 3" e parte blu 2" x 3". Tagliare il filo della parte in verticale e rimuovere l'accessorio piume / filo in mano.



Consiglio della tessitura:  
Assicurarsi di tirare molto uniformemente nel collo, in quanto i distaccatori sono abbastanza spessi e sarà abbastanza colla per tenere la piuma. Per contro, non si attaccano all'interno della tessitura per passare il filo per fissare gli anelli.

PAGE 2  
Quando si fa il collo, si utilizza il filo per fissare l'anello al centro dei due talloni ad ogni estremità (vedi schema).

Fare quindi due volte in piume per creare un nodo e così ben impastato dell'anello.



Suggerimento della tessitura:  
Assicurarsi di tirare molto uniformemente nel collo, in quanto i distaccatori sono abbastanza spessi e sarà abbastanza colla per tenere la piuma. Per contro, non si attaccano all'interno della tessitura per passare il filo per fissare gli anelli.

Consiglio della tessitura:  
Quando si fa il collo, si utilizza il filo per fissare l'anello al centro dei due talloni ad ogni estremità (vedi schema).

È inoltre possibile eseguire questa azione solo dopo aver terminato il vostro lavoro, e far riprendere a il filo.

Tagliare la colla in due parti con una lunghezza di 20cm. la tessitura in ogni parte e chiudere (due anelli).

All'altra estremità di ogni collana, un anello accorciato per parte bracciale tessitura nel suo la piccola estremità di collana dell'altro. Quindi chiudere gli anelli.



Consiglio della tessitura:  
Fare attenzione a dove mettere la colla, come se si sono lasciati o di mano destra.

La parte collana è finita. Allora, cosa ne pensi? Siete sicuri o no?



Si può anche vedere il vostro successo (non è necessario) per capire il punto di tessitura con l'esperienza e la collana.

## Che materiale usare per tessitura collana mattone punto triangolo modello e piume ?

### MATERIALE



Base di montaggio navette 22x11 mm in ottone grezzo  
Cod. : ACT-427  
Quantità : 2



Catena fina maglia forçat ovale 1.3 mm Dorato con oro finox1m  
Cod. : CHU-129  
Quantità : 1



Chiusura moschettone 15 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x1  
Cod. : CLS-008  
Quantità : 1




Piume 6 cm Giallo x3gr  
Cod. : CUSTO-328  
Quantità : 1




Piume 6 cm Green Turquoise x3gr  
Cod. : CUSTO-329  
Quantità : 1



Piume 6 cm Crema x3gr  
Cod. : CUSTO-332  
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0878 - Mat Opaque Turquoise Green AB  
Cod. : DB-0878  
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2112 - Duracoat Opaque Dark Salmon  
Cod. : DB-2112  
Quantità : 1



Catena di estensione mm60 dorato con oro fino  
Cod. : FRM-074  
Quantità : 1



Anellini aperti mm. 2.5x0.5 in Gold filled x50  
Cod. : GLD-151  
Quantità : 1



Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4  
Cod. : OAC-190  
Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30  
Cod. : OUTIL-007  
Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m  
Cod. : UFC-506  
Quantità : 1

### *Il risultato*

