

## BRACCIALE DI PERLA IN RESINA CON CIONDOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Da : Elisa Perles&Co



Facile



15 minuti

*Come realizzare un braccialetto elastico con perle di resina*

Scoprite come creare un braccialetto elastico elegante e di tendenza con perle di resina marrone marmorizzata e Ciondoli in acciaio inossidabile Dorato. Questo braccialetto è perfetto per chi cerca un gioiello facile da realizzare, senza chiusure o tecniche complicate.

Accessibile ai principianti del design di gioielli, questo braccialetto può essere assemblato in meno di 15 minuti. I braccialetti elastici sono uno dei gioielli fai da te più popolari: sono facili e veloci da realizzare e i risultati sono sempre impressionanti. Utilizzando un filo elastico, è possibile creare un braccialetto comodo che si adatta a tutti i polsi. Non c'è bisogno di armeggiare con la chiusura al mattino, basta infilarlo sulla mano e il gioco è fatto!

Abbiamo messo insieme un tutorial completo, passo dopo passo, per aiutarvi a realizzare questo braccialetto di perle marmorizzate. Imparerete a infilare le perle, a posizionare armoniosamente i Ciondoli d'oro e a fare un nodo forte e discreto.

Il marrone è un colore intramontabile e raffinato, perfetto per l'autunno/inverno. Abbinate questo bracciale al beige, al cammello o al nero per un look sofisticato. I Ciondoli in acciaio inossidabile color oro aggiungono un tocco luminoso e bohémien che valorizza l'insieme. Noi abbiamo optato per ciondoli dorati o blu, ma sentitevi liberi di variare la vostra scelta dalla nostra ampia selezione di ciondoli in acciaio inossidabile. È possibile adattare questo gioiello anche in argento!

Che siate appassionati di gioielli fai da te o principianti nella creazione di braccialetti elastici, questo è il progetto che fa per voi. Create un braccialetto unico e personalizzato con Perle marmorizzate e Ciondoli d'oro!

## Che materiale usare per Bracciale di Perla in resina con Cioccoli in acciaio inossidabile?

### MATERIALE



Perline attacca cioccolo 9x6mm per cordoncino da 2,5mm Acciaio inox dorato 304L x4  
Cod. : ACX-375  
Quantità : 1



Perle acriliche piatte irregolari 25x19 mm - Fawn marrone marmorizzato x6  
Cod. : ARZ-620  
Quantità : 1



Perle irregolari piatte 28x15 mm in acrilico - Marrone fulvo marmorizzato x6  
Cod. : ARZ-776  
Quantità : 1



Perla sfaccettata a forma di trifoglio 12 mm in vetro - Blu scuro x1  
Cod. : CCA-667  
Quantità : 1



Filo elastico trasparente mm. 1 x m. 4  
Cod. : FC-164  
Quantità : 1



Ciondolo ovale - Scarabeo 16x10 mm - Acciaio inossidabile 316L x1  
Cod. : INX-710  
Quantità : 1



Perlina occhio di madreperla 17x8 mm - naturale - blu scuro x1  
Cod. : NA-755  
Quantità : 1



Perla rotonda zucca 12mm Gold Stone - imitazione della pietra del sole x1  
Cod. : PGM-671  
Quantità : 1



Ciondolo stella martellata 17x12 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x1  
Cod. : SST-147  
Quantità : 1



Anelli aperti 4x0,7 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100  
Cod. : SST-390  
Quantità : 1



Chiodini a testa piatta 30x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10

Cod. : STL-250

Quantità : 1



Perline rondelle a fiore 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4

Cod. : STL-389

Quantità : 1

*passi da seguire*

★ Tappa 1/4

Tagliare circa 30 cm di filo elastico con un paio di forbici o di tronchesi e allungarlo leggermente per evitare che si rilassi troppo in seguito.

Con una o due pinze piatte, aprire un anello e inserire le Perle, quindi il Ciondolo. Chiudere l'anello con le pinze. Seguite la stessa procedura per i quattro Ciondoli. Due dei Ciondoli sono perle infilate in un chiodo. Basta formare un anello con una pinza rotonda e farlo passare attraverso l'anello del Ciondolo Perla.



★ Tappa 2/4

Iniziare a infilare le perle sul filo elastico nello stesso ordine mostrato nella foto.



★ Tappa 3/4

Fare un nodo da chirurgo: avvolgere due volte il filo intorno all'altra estremità e stringere saldamente. Avvolgere nuovamente il filo due volte intorno all'altra estremità e stringere saldamente.



★ Tappa 4/4

Tagliare il filo in eccesso a circa 2 mm dal nodo.  
Applicare una goccia di colla, se lo si desidera, e far scivolare il nodo in una perla per nasconderlo all'interno.



*Il risultato*

