

TESSITURA PEYOTE STRANO SUL POLSINO IN PELLE

Da : Perles & Co



Intermedio



4h

Come realizzare un bracciale per la tessitura Peyote?

Come fare una tessitura Peyote Cut? Questo tutorial presenta un modello tessitura Peyote di polsino in pelle dipinti incollati. Se siete principianti nella tessitura Peyote comunque iniziare con un modello di armatura ancora Peyote come questo tutorial: "tessitura Peyote Bracciale per lavoro in perline Mushi Delica".



Fase 1: Inizia infilando una perla assiale (perla che impedisce ad altri di caduti) e ferro nella perla con il filo nella stessa direzione. Lasciare 15 centimetri pezzo di filo per risolvere il problema in seguito. Infilare la perla poi le prime due file di tessitura. Infilare una perla Mushi 11 di Delica una per iniziare la terza e passare il filo attraverso la perla mica. Continuare fino a completare la riga. Si può anche aiutare a schemi di questa scheda per aiutare: "Che strano tessitura Peyote".



Fase 2: Arrivati l'ultima carina di fusile filo perla della fila, passa alla una mica e di perle, aggiungere un nuovo mica perla una e ferro nel gamma e carina di fusile come nella foto. Per andare la nuova riga, si posiziona nella nuova perla dell'una attraverso la carina di fusile sotto, nuova perla mica, antica perla una e il nuovo. Ripetere questa operazione ogni volta che si arriva a questo lato della tessitura.



Fase 3: Continuare a tessere le perline seguendo lo schema. Una volta che avete costruito un buon numero di perline, rimuovere la perla martellare, avere un ago su alla fine della linea che a sinistra e iniziare a stirare in perline tessute per nascondere e bloccare il filo nella tessitura. Controllare che il filo viene bloccato e tagliare il filo rimanente. Si può andare in perline in diagonale o nelle costole costole perline. Se il filo comincia a diventare più breve bloccarlo nello stesso modo, come il tuo nuovo thread si fanno fuori a dove è necessario prendere tessitura.



Fase 4: Dopo la tessitura, il blocco e tagliare il filo come spiegato nel passaggio 3, concentrare la vostra tessitura il bracciale in pelle e segnare la posizione con una matita. Posizionare la colla 6-000 in onde stretti (non mettere accanto al marchio in quanto questo sarà) e incollare il bracciale piatto, poi dargli la curva del bracciale. L'uso di guanti e una mascherina si raccomanda fortemente. Attendere 24 ore prima dell'uso. Forse il bracciale cade perché il vetro è difficile da attaccare alla pelle. Se questo è il caso fare colla ribocc.



E che il bracciale è finito!



Che materiale usare per Tessitura Peyote strano sul polsino in pelle ?


MATERIALE



Base per bracciale ottone mm. 2x150 dorato con oro fino x1
Cod. : BRA-200
Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0301 - Gunmetal Mat x8g
Cod. : DB-0301
Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2172 - Alabaster Silver line Dyed Copper x8g
Cod. : DB-2172
Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2177 - Alabaster Silver Line Dyed Mica x8g
Cod. : DB-2177
Quantità : 1




Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2183 - Alabaster Silver Line Dyed Raisin x8g
Cod. : DB-2183
Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Gold x50 m
Cod. : UFC-497
Quantità : 1

MATERIALE



Aghi per Miyuki extrafini x6
Cod. : OAC-162
Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30
Cod. : OUTIL-007
Quantità : 1



Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
Cod. : OUTIL-037
Quantità : 1

Il risultato

