

FAI DA TE BRACCIALE ECLIPSE PERLE DI OSSIDIANA E DISTANZIATORI IN SEMICERCHI

Da : Tiffanie Perles&Co



Intermedio



2h

Come costruire [bracciale perline in cotone](#)?
Scegliere un filo di cotone di 1,50 m, di colore verde scuro, con un diametro di 1,5 mm. Il filo deve essere pulito e privo di nodi. È possibile tagliare questo bracciale con altre [perle plastiche di perla](#), con perline di vetro o le [perle di legno](#).



Figura 1:
Tagliare 10 cm filo e farlo passare attraverso un ago. Decidere quale lato del filo alle estremità della schiena e filo tallone mediano.



Figura 2:
Passare nel foro opposto dell'altra schiena e poi tornare nel tallone.



Figura 3:
Fare un altro filo e un altro tallone nella parte nel filo accanto e passare nel filo accanto sotto quest'altro.



Figura 4:
Collegare il secondo tallone nella stessa modo come sopra. Partire, modificare al filo opposto nel condurre allora nel filo precedente, sempre nel tallone e nel filo opposto.



Figura 5:
Continuare ad attaccare altre perle nello stesso modo pensando che il filo è visibile da un'altra che un lato dei dischi. Un lato dovrebbe apparire come la foto, perché nella collana, dipinge tutto con il filo più in alto a passare il filo nella ultima perla prima del taglio. Mettere un po' di colla sui nodi per essere sicuri che non cadano a pezzi.




Figura 6:
Tagliare il filo di 2 volte 20 cm. Piegare una delle due e mettere il filo piegato nel foro schiena per fare un nodo Lark (vedi Schema [come fare un nodo Lark](#)). Mettere colla di 1 cm sulla due estremità del filo e assemblare in modo che si attaccano insieme. Rimuovi estremità delle dita prima che la colla asciughi. Questo passo contribuisce a facilitare la lavorazione. Una volta che la colla si secca si possono allora tallone condurre.




Figura 7:
Fare un nodo semplice alla base del tallone. Per forzare la base del nodo tallone utilizzando un ago che verrà punto nel nodo non a tirare e che servirà per guidare il nodo.



Figura 8:
Infilare l'ago metallico e tirare a fare un nuovo nodo alla base di questo punto. Continuare questo con un nuovo conduttore perla, un dischetto e tre perle. Infilare una perla grande e una piccola perla 5 mm, passare il filo nella compressa e collassare il tallone con una speciale pinza tallone colla. Mettere un po' di colla sul tallone e filo e posto sopra una gomma nascosta per colla. Tagliare il filo rimanente. Aggiungere un microtubo con anelli aperti. Aggiungerli attraverso come molti anelli che serve per regolare la lunghezza per le dimensioni del polso e aggiungere una colla di estensione.



Il tuo bracciale in Perles & Co piace vedere quello che a raggiungere attraverso le estremità offerte su Perles & Co. così, non vedete a tirare il filo della tua creazione nel nuovo [cavo](#) e distribuire nel tuo [bracciale](#) e distribuire nel tuo [bracciale](#).



Che materiale usare per Fai da te Bracciale Eclipse perle di ossidiana e distanziatori in semicerchi?

MATERIALE



Anellini Chiusi mm. 5x0,7 dorato con oro finox25
Cod. : ACC-001
Quantità : 1



Anellini aperti mm. 5x0.7 dorato x50
Cod. : ACC-105
Quantità : 1



Coprischiaccini 4 mm Dorato con oro finox50
Cod. : ACC-571
Quantità : 1



Anello di montaggio e tessitura multi-filo mezza luna 25x12 mm ottone grezzo
Cod. : ACT-401
Quantità : 2



Filo C-Lon AA mm. 0.15 Gold x m. 68
Cod. : C-LON-048
Quantità : 1



Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
Cod. : FRM-693
Quantità : 1



Distanziatori rotondi in metallo 2 fori resina epossidica mm. 10 Nero x5
Cod. : INTER-272
Quantità : 1



Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
Cod. : OAC-080
Quantità : 1



Aghi Pony misura 12 51 mm x6
Cod. : OAC-1107
Quantità : 1



Filo in Seta 0.45 nero x m. 2
Cod. : OAC-191
Quantità : 1



Colla Cléotoo x100g
Cod. : OUT-476
Quantità : 1



Pinza per schiaccini
Cod. : OUTIL-023
Quantità : 1



Perline Ossidiana maculata mm. 4 x20
Cod. : SP-033
Quantità : 1

Il risultato

