

## MODELLO ORSO POLARE TESSITURA PUNTO DOPO MATTONE MY LITTLE BAZAAR

Da : *Mon petit bazar*



Intermedio



0 minuti

*Come si tesse il Brickstitch?*

Come tessere in orso polare Brickstitch?  
 Direzione Arctic Karen blog [My Little Bazaar](#)! Lei ha tessuto un animale che ci affascina orso più polare. Baptis signor Orso, indossa un bel cappello sciarpa e la corrispondenza, tutti perline Miyuki 11/0 Delicas si v.  
 È Butez della tessitura tallone? Vi invitiamo a guardare alcune delle nostre schede tecniche più pr s prima di vol, tra cui [come ridere tessitura Brick Stitch2](#) e [Come tessere punto mattoni con aumento e riduzione del prezzo?](#)  
 Grazie Karen per la condivisione della rete.

**Monsieur l'ours**



È possibile tr s bene la spilla come Karen! Sarete in grado di pr alabile irrigidire il tuo tessitura con [colla vernici carta Patch](#).



Ci piace vedere il vostro zione cr poi n'H non ci Sitez inviare le foto del vostro orso polare tessuta su [Facebook](#) o tag noi su [Instagram](#) con #perlesandco!

Che materiale usare per modello orso polare tessitura punto dopo mattone My Little Bazaar ?


## MATERIALE



Miyuki Delica 11/0 DB0001 - Gunmetal  
 Cod. : DB-0001  
 Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0002 - Metallic Dark Blue Iris  
 Cod. : DB-0002  
 Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0067 - Light Peach Lined Crystal Luster  
 Cod. : DB-0067  
 Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0209 - Opaque Light Gray Luster  
 Cod. : DB-0209  
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0306 - Mat Metallic Slate x8g  
 Cod. : DB-0306  
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black  
 Cod. : DB-0310  
 Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream  
 Cod. : DB-0352  
 Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold  
 Cod. : DB-1832  
 Quantità : 1



Aghi per Miyuki extrafini x6  
 Cod. : OAC-162  
 Quantità : 1



Filo Ko mm. 0.25 Ivory x50 m  
 Cod. : UFC-723  
 Quantità : 1

Il risultato

