

L'UOMO IN PELLE CAVO BRACCIALETTO INTRECCIATO ANCORAGGIO NAVY

Da : Perles & Co



Facile



0 minuti

Fase 1:

Per raggiungere questo braccialetto per l'uomo con cordoncino di cuoio intrecciato e ancoraggio marino, prendere le dimensioni del polso, moltiplicare per 4 per ottenere la dimensione del cordoncino di cuoio intrecciato necessario. Nutrire ancora nel cavo. Raddoppiare il cavo formando un anello ad ogni estremità. Cucire le due estremità del cavo insieme utilizzando un filo e un ago. Questa giunzione sarà nascosta dal filo arrotolato.

Fase 2:

filo tagliato Cord C-Lon branello , legarlo intorno al cavo alla base del ciclo e mettere una punta di colla per tenere il nodo. Avvolgere il filo alla base del ciclo formare un otto tra i due cavi e quindi avvolgere i due cavi di 2 cm. Fare un nodo e mettere un tocco di colla. Fare lo stesso per l'altro ciclo.

Fase 3:

Posizionare i connettori in luoghi per decorare e avvolgere il filo di un altro colore nello stesso modo di prima.




Che materiale usare per L'uomo in pelle cavo bracciale intrecciato ancoraggio Navy ?

MATERIALE



Connettore doppio Quick Link mm. 7.8x3.8 Acciaio inox x60
Cod. : ACC-292
Quantità : 1



Filo C-Lon Tex 400 Bead Cord mm. 0,90 Capri x m. 35
Cod. : BCO-072
Quantità : 1




Filo C-Lon Tex 400 Bead Cord mm. 0,90 Caribbean Blue x m. 35
Cod. : BCO-200
Quantità : 1



Cordone cuoio trecciato mm. 3 Nero x cm. 50
Cod. : FCR-039
Quantità : 2



Fermeur crochet ancora 35x27 mm Placcatura argento antico x1
Cod. : FRM-599
Quantità : 1



Ago infilaperle John James misura 10 mm. 30 x25
Cod. : OAC-369
Quantità : 1



Colla Cléotoo x100g
Cod. : OUT-476
Quantità : 1



Filo da cucito cotone DMC Tubino Nero x100m
Cod. : SEW-047
Quantità : 1

Il risultato