

BRACCIALE MIYUKI 15/0 E BUGLES INTRECCIATO ROSA

Da : Tiffanie Perles&Co




Facile



2h

Come realizzare un bracciale intrecciato con perline e trilli Miyuki da 3 mm ?

Al giorno d'oggi, le perle Miyuki 11/0 sono molto utilizzate per la tessitura di perle, perché la loro forma cilindrica consente di ottenere motivi geometrici precisi. Tuttavia, è possibile anche tessere su telai con altre perle. Il risultato sarà diverso ma ugualmente interessante. La chiave è usare perle di forme regolari che si integrano bene l'una con l'altra. In questo tutorial useremo perline seme 15/0, più tondeggianti dei delicas e perline di vetro Bugles. Ecco la griglia di tessitura per il bracciale intrecciato con semi di Miyuki 15/0.



Per imparare come tessere su telaio, ti invitiamo a consultare le nostre schede tecniche e video tutorial:

- Tutto il materiale per iniziare nella tessitura di perle
- Come usare un telaio per perline per la tessitura di perline?
- Bracciale Miyuki a 4 file al telaio
- Bracciale in tessuto Miyuki con nodo scorrevole

Passaggio 1:
Montare il filo sul telaio. Per questo, non tagliare il filo della bobina. Attaccare l'estremità a uno dei chiodi, far passare il filo sopra le molle e circondare l'unghia opposta. Torna indietro e passa attraverso la molla della porta accanto, avvolgi l'unghia e torna dall'altra parte e così via finché non avrai 10 fili. Quindi annoda il nodo sull'unghia e taglia il filo.

Passaggio 2:
Tagliare 1,5 m di filo e passarlo attraverso un ago per tessitura molto fine come un ago di dimensioni 13 o 12 massimo. Lega la fine del filo alla trama con un doppio nodo.

Passaggio 3:
Inizia mettendo le perle nella prima fila in una volta. Questo è secondo lo schema 2 perle dorate, 2 perle rosa, 1 tromba, 2 perle rosa e 2 perle. Infilare il filo con le perline sotto i fili dell'ordito e con il dito posizionare ogni cordone tra due fili. Tenerli in posizione e stirare l'ago nelle perline sopra i fili dell'ordito.

Passaggio 4:
Infila le perline della seconda fila e fai la stessa cosa del passaggio precedente. Continua finché non hai tessuto un braccialetto di almeno 12,7 cm. Sarà allungato con una catena di estensione ma puoi farlo un po' più a lungo. Per cambiare il filo, annodare un nodo sul bordo della tessitura e poi passare il filo nelle perle precedenti in più file e tagliarlo. Prendi un filo per continuare la tessitura e fai lo stesso o fermati lì se il tuo braccialetto è abbastanza lungo. Puoi aggiungere un pizzico di colla ai nodi per assicurarti che tengano.

Passaggio 5:
Chiudi una delle gambe del bocchino e fai scorrere le perline dall'ultima fila. Chiudi l'altro e fai lo stesso sull'altro lato del braccialetto. Utilizzando anelli aperti in oro 4 mm collegare i cappucci terminali alla catena di estensione e alla fibbia.



Che materiale usare per Bracciale Miyuki 15/0 e Bugles intrecciato rosa ?

MATERIALE



Aghi infilaperle John James misura 13 49 x 0,30 mm x4
Cod. : ACC-198
Quantità : 1



Anellini aperti 4X0.6 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro fino x50
Cod. : ACC-362
Quantità : 1



Terminale per tessitura di perline 13 mm dorato con oro fino x1
Cod. : ACT-581
Quantità : 2




Bugles Miyuki mm. 3 BGL1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
Cod. : BGL1053
Quantità : 1




Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro fino x1
Cod. : FRM-799
Quantità : 1



Rocaille Miyuki 15/0 1052 - Galvanized Gold x8g
Cod. : MR15/1052
Quantità : 1



Rocaille Miyuki 15/0 429 - Opaque Salmon x8g
Cod. : MR15/429
Quantità : 1



Telaio per perline di metallo
Cod. : OUTIL-217
Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
Cod. : UFC-506
Quantità : 1

Il risultato

